



ISSN 0030-0713

SVEZAK 2

OGLAS ZA POMORCE

NOTICE TO MARINERS

**HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT
SPLIT - HRVATSKA**

Veljača / February 2003.

Oglasi / Notices: 1 - 12

"OGLAS ZA POMORCE" mjesečno je izdanje. Donosi obavijesti za ažuriranje pomorskih karata i navigacijskih publikacija Hrvatskog hidrografskog instituta za Jadransko more, Jonsko more i Malteške otoke.

"OGLAS ZA POMORCE" is a monthly edition. Contains information for keeping up-to-date Croatian charts and nautical publications for Adriatic Sea, Ionian Sea and Maltese Islands.

SADRŽAJ - CONTENTS

- I.** UVODNA OBJAŠNJENJA, PREGLED ISPRAVAKA
Explanatory Notes, Index of Corrections
- II.** ISPRAVCI KARATA
Corrections to Charts
- III.** ISPRAVCI PELJARA
Corrections to Sailing Directions
- IV.** ISPRAVCI POPISA SVJETALA
Corrections to List of Lights
- V.** ISPRAVCI RADIOSLUŽBE
Corrections to Radio Service
- VI.** ISPRAVCI KATALOGA
Corrections to Catalogue
- VII.** NAVIGACIJSKI RADIOOGLASI
Reprints of Radio Navigational Warnings
- VIII.** OBAVIJESTI
Information

O svim promjenama važnima za sigurnost plovidbe molimo obavijestiti: HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT, Nautički odsjek, Zrinsko-Frankopanska 161, 21000 Split Tel.: +385/0/21/361-840, 361-792, kućni 209, Fax: 021/347-208, E-mail: naut@hhi.hr, www.hhi.hr / Tiskani formular je sastavni dio Oglasa.

For all changes important for the safety of navigation please notify: HYDROGRAPHIC INSTITUTE OF THE REPUBLIC OF CROATIA Nautical Department, Zrinsko-Frankopanska 161, 21000 Split, Croatia, Tel.: +385/0/21/361-840, 361-792 ext. 209, Fax: 021/347-208, E-mail: naut@hhi.hr, www.hhi.hr

The form, which is convenient for sending a report, is given at the end of this issue.

Godišnja pretplata / Annual Subscription: 200.00 kn

RAVNATELJ
dr. sc. Zvonko Gržetić

I
Uvodna objašnjenja
Explanatory Notes

RADIOOGLASE za istočni dio Jadrana svakodnevno odašiljaju hrvatske obalne radiopostaje.

RADIO NAVIGATIONAL WARNINGS for east Adriatic coast are broadcasted daily by Croatian coastal radio stations.

DUBINE I VISINE određene su u metrima. Dubine se odnose na srednju razinu nižih niskih voda živih morskih mijena, a visine na srednju morsku razinu.

DEPTHS are in meters and are reduced to Chart Datum which is Mean Lower Low Water Springs.

HEIGHTS are above Mean Sea Level.

SEKTORI VIDLJIVOSTI svjetala i pokriveni smjerovi imaju vrijednost more-kopno (otok), ako nije drugačije naglašeno. Daljina vidljivosti svjetala izražena je u nautičkim miljama za visinu motriteljeva oka (5m).

SECTORS OF LIGHTS. The limits of sectors and areas of visibility, and the alignment of direction lights and leading lights are given as seen from seaward. Range in nautical miles is given for the height of eye of the observer - 5 metres.

Svi oglasi za ispravak karata iz prethodne godine objavljuju se u OZP za siječanj tekuće godine.

All Notices for correction to charts of previous year are printed in January issue of the current year.

OZP	Oglas za pomorce	- Notices to Mariners
PS	Popis svjetala i signala za maglu	- List of Lights
RS	Radioslužba	- Radio Service
RO	radiooglasi	- Radio warnings
M	nautička milja	- Nautical mile
AN		- Avvisi ai Naviganti
ANM		- Admiralty Notices to Mariners
L/L		- Admiralty List of Lights
(P)	prethodni oglasi	- Preliminary Notices
(T)	privremeni oglasi	- Temporary Notices
HHI	Hrvatski hidrografski institut	- Hydrographic Institute of the Republic of Croatia
MK	male karte	

I
Pregled ispravaka
Index of corrections

Karte <i>Charts</i>	Oglas broj <i>Notices No.</i>	Publikacije <i>Publications</i>	Oglas broj <i>Notice No.</i>
101	5	Peljar I	6, 7(T), 8(T), 9(T)
300-34	5	Popis svjetala	10, 11, 12
INT 3414	5	Radioslužba	Nema ispravaka
154	5	Ispravci Kataloga	Nema ispravaka
155	5		
100-19	3		
100-28	5		
50-3	1(T)		
50-4	2		
MK-10	4		
MK-12	4		
MK-27	5		

II ISPRAVCI KARATA *Corrections to Charts*

HRVATSKA - CROATIA

1(T) - 2/03 Lošinjski kanal: dubine

Ucrtati:

- $\textcircled{17}$ na $44^{\circ}41'16.7''\text{N}$ - $14^{\circ}24'01.5''\text{E}$
- $\textcircled{16}$ na $44^{\circ}41'19.2''\text{N}$ - $14^{\circ}24'04.0''\text{E}$
- $\textcircled{17}$ na $44^{\circ}41'17.3''\text{N}$ - $14^{\circ}24'05.0''\text{E}$
- $\textcircled{18}$ na $44^{\circ}41'14.8''\text{N}$ - $14^{\circ}24'10.8''\text{E}$

Lošinjski kanal: depth

Insert:

- $\textcircled{17}$ na $44^{\circ}41'16.7''\text{N}$ - $14^{\circ}24'01.5''\text{E}$
- $\textcircled{16}$ na $44^{\circ}41'19.2''\text{N}$ - $14^{\circ}24'04.0''\text{E}$
- $\textcircled{17}$ na $44^{\circ}41'17.3''\text{N}$ - $14^{\circ}24'05.0''\text{E}$
- $\textcircled{18}$ na $44^{\circ}41'14.8''\text{N}$ - $14^{\circ}24'10.8''\text{E}$

Karta (posljednji ispravak) - Chart (Last correction): 50-3 Plan OSORSKI TJESNAC (4-1/03);

2 - 3/03 Rijeka, Martinšćica, uvala: svjetlo

Ucrtati \star na $45^{\circ}18.72'\text{N}$ - $14^{\circ}28.75'\text{E}$ i upisati karakteristiku svjetla: C Bl(2) 5s 8m 4M

Rijeka, Martinšćica, cove: light

Insert \star in $45^{\circ}18.72'\text{N}$ - $14^{\circ}28.75'\text{E}$ and characteristic: C Bl(2) 5s 8m 4M

Karta (posljednji ispravak) - Chart (Last correction): 50-4 (1-11/02);

3 - 2/03 Privlaka, luka: svjetlo

1. Poništiti ispravak 6(T) - 3/97

2. Prekrižiti na $44^{\circ}15.95'\text{N}$ - $15^{\circ}07.40'\text{E}$ (PS 334/E3085) karakteristiku svjetla C Bl 3s 6m 2M, granice sektora potamnjenja 194° i 104° , lukove i nazive: pot

3. Upisati karakteristiku: C Bl 3s 6m 3M

4. Ucrtati crtkano na poziciju svjetla $44^{\circ}15.95'\text{N}$ - $15^{\circ}07.40'\text{E}$ granice sektora vidljivosti od 190° do 220° i od 316° do 078° , duljine 0.9 M; granice sektora vidljivosti od 190° do 220° i od 316° do 078° međusobno spojiti u smjeru kretanja kazaljke na satu lukom polumjera 0.4 M i na lukovima upisati: C

Privlaka, port: light

1. Cancel notice 6(T) - 3/97

2. Delete in $44^{\circ}15.95'\text{N}$ - $15^{\circ}07.40'\text{E}$ (PS 334/E3085) characteristic C Bl 3s 6m 2M, limits of obscured sector 194° and 104° , semidiameter and name: pot

3. Insert characteristic: C Bl 3s 6m 3M

4. To light position $44^{\circ}15.95'\text{N}$ - $15^{\circ}07.40'\text{E}$ (PS 334/E3085) plot visible sector limits from 190° to 220° and from 316° to 078° , line length 0.9 M; connect limits 190° to 220° and 316° to 078° with semidiameter 0.4 M and insert: C

Karta (posljednji ispravak) - Chart (Last correction): 100-19 (2-11/02).

4 - 2/03 Privlaka, luka: svjetlo

1. Prekrižiti \star na $44^{\circ}15.95'\text{N}$ - $15^{\circ}07.30'\text{E}$.

2. Ucrtati \star na $44^{\circ}15.95'\text{N}$ - $15^{\circ}07.40'\text{E}$ (PS 334/E3085) i upisati karakteristiku svjetla: C Bl 3s 6m 3M

3. Ucrtati na poziciju pod 2. crtkano granice sektora vidljivosti od 190° do 220° i od 316° do 078° , duljine 0.9 M; granice sektora vidljivosti od 190° do 220° i od 316° do 078° međusobno spojiti u smjeru kretanja kazaljke na satu lukom polumjera 0.4 M i na lukovima upisati: C

Privlaka, port: light

1. Delete \star in $44^{\circ}15.95'\text{N}$ - $15^{\circ}07.30'\text{E}$.

2. Insert \star in $44^{\circ}15.95'\text{N}$ - $15^{\circ}07.40'\text{E}$ (PS 334/E3085) and characteristic: C Bl 3s 6m 3M

3. To light position ad 2. plot visible sector limits from 190° to 220° and from 316° to 078° , line length 0.9 M; connect limits 190° to 220° and 316° to 078° with semidiameter 0.4 M and insert: C

Karte (posljednji ispravak) - Charts (Last correction): MK-10 (2-11/02); MK-12 (3-9/02).

5 - 2/03 Rt Oštra: karakteristika svjetla

Promijeniti karakteristiku svjetla B DBI(2) 10s 73m 12M na približno $42^{\circ}23.6'\text{N}$ - $18^{\circ}32.2'\text{E}$ (Rt Oštra PS 742/E3620) u: B DBI(2) 10s 73m 15M

- za kartu 101 B DBI(2) 12M u: B DBI(2) 15M

- za kartu INT 3414 L Fl(2) 10s 73m 12M u: L Fl(2) 10s 73m 15M

Rt Oštra: light characteristic

Substitute B DBI(2) 10s 73m 12M by B DBI(2) 10s 73m 15M in vicinity $42^{\circ}23.6'\text{N}$ - $18^{\circ}32.2'\text{E}$ (Rt Oštra, PS 742/E3620).

- for chart 101 B DBI(2) 12M by: B DBI(2) 15M

- for chart INT 3414 L Fl(2) 10s 73m 12M by: L Fl(2) 10s 73m 15M

Karte (posljednji ispravak) - Charts (Last correction): 101 (2-12/02); 300-34 (2-12/02); INT 3414 (2-12/02); 154 (2-12/02); 155 (2-12/02); 100-28 (2-12/02), MK-27 (2-12/02).

III
ISPRAVCI PELJARA
Corrections to Sailing Directions

PELJAR I - JADRANSKO MORE - ISTOČNA OBALA
Izdanje - Edition 1999

6 - 2/03 VAŽNIJE OBAVIJESTI I PROPISI - Republika Hrvatska: lučko peljarenje

Redak 24 - 33, promijeniti:

Rijeka (za sve luke u Riječkom i Bakarskom zaljevu) i Senj

Peljarenje se obavlja 24 sata. Mjesto ukrcavanja/iskrcavanja peljara je:

- za brodove koji prevoze bezopasni teret:

a) za luku Opatija na 45° 20.0'N - 14° 20.0'E

b) za luke: brodogradilište "3. maj", Mlaka i Rijeka (bazen Rijeka i Sušak) na 45° 17.8'N - 14° 23.4'E

c) za luke: JANAF, brodogradilište "Viktor Lenac", Urinj, Bakar, Kraljevica i Peškera na 45° 15.0'N - 14° 27.0'E

d) za luke: Sršćica i Sapan na 45° 11.8'N - 14° 29.4'E

e) za luku Cres na 44° 57.5'N - 14° 22.5'E

f) za luku Rab na 44° 44.5'N - 14° 44.6'E

g) za luku Mali Lošinj na 44° 33.4'N - 14° 25.0'E

- za tankere i brodove koji prevoze opasne tvari na 45° 15.2'N - 14° 28.9'E

- za brodove koji prevoze ukapljene plinove na 45° 11.8'N - 14° 29.4'E

Za luke Senj, Krk, Novalja, Karlobag i druge luke na području Lučke kapetanije Rijeka i Lučke kapetanije Senj mjesto i vrijeme ukrcavanja/iskrcavanja peljara je po dogovoru.

str B 38

7(T) - 2/03 OSORSKI ZALJEV: upute za plovidbu, gaz brodova

Redak 22, promijeniti

stoji: ... mogu ploviti brodovi do 2 m gaza....

treba:... mogu ploviti brodovi do 1.5 m gaza....

str. 66

8(T) - 2/03 LOŠINJSKI KANAL: upute za plovidbu

Redak 39, dopuniti

UPUTE ZA PLOVIDBU: Sjeverozapadni dio kanala je plitak. Prema Osorskom tjesnacu u području od spojnice Rt Lopari (otok Lošinj) - Rt Bortulina (otok Cres) mora se ploviti bliže rtu Bortulina (otok Cres). Prolaskom rta Bortulina ploviti tako da se pet kamenih oznaka sa znakom na vrhu - crveni valjak, ostavi lijevo na udaljenosti oko 20 m. Osorski tjesnac plovani je za brodove do 1.5 m gaza.

str. 106

9(T) - 2/03 SPLIT, Južna luka: podmorski radovi

Redak 01, dopuniti

Na oko 2.6 milje istočno od ulaza u Južnu luku (područje Duilovo) do daljnjega u tijeku su podmorski radovi. Ploviti oprezno i smanjenom brzinom.

str. 236

PONIŠTENI ISPRAVCI PELJARA

Cancelled corrections of Sailing Directions

str. B 38, ispravak 5 - 1/03

str. 196, ispravak 12(T) - 10/01

IV
ISPRAVCI POPISA SVJETALA
Corrections to List of Lights

POPIS SVJETALA I SIGNALA ZA MAGLU
Izdanje - Edition 2001

10 - 2/03

192,2	- Martinšćica,	45 18.7	C Bl(2) 5s	8	4	Crveni stup, 4m	(0,5+1;0,5+3)s
	W koljenasti gat	14 28.7					

11 - 2/03

334	- Privlaka, glava gata	44 15.9	C Bl 3s	6	3	Crvena kula sa stupom,	(0,5+2,5)s
E3085		15 07.4				5m	Vid 190-220 (030) i 316-078 (122).

12 - 2/03

742	Rt Oštra	42 23.6	B DBI(2) 10s	73	15	Crveni toranj nad	(2+2;2+4)s
E3620		18 32.2				kućicom, 2m	

PONIŠTENI ISPRAVCI POPISA SVJETALA

Cancelled corrections of List of lights

str. 47, ispravak 10-12/02

V
ISPRAVCI RADIOSLUŽBE
Corrections to Radio Service

RADIOSLUŽBA
Izdanje - Edition 1998

Nema ispravaka - Nil

VI
ISPRAVCI KATALOGA
Corrections to Catalogue

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAVIGACIJSKIH PUBLIKACIJA
Izdanje - Edition 2001

Nema ispravaka - Nil

VII
NAVIGACIJSKI RADIOOGLASI
RADIO NAVIGATIONAL WARNINGS

RADIOOGLASI na snazi na snazi 25. veljače 2003.

2002. godina:

0244 Od 28. studenog 2002. do 15. svibnja 2003. podvodno miniranje na 43° 41,6'N - 015° 53,6'E (rt Grmine) u smjeru 200° i 1000 metara udaljenosti od rta.

Zabranjena plovidba, zadržavanje i ribarenje u polumjeru 300 metara od radova.

0272 Do daljnega strujomjerne stanice na:

a) 44° 36,8'N - 013° 23,7'E (crvena plutača s radar reflektorom, žuti blijesak).

b) 44° 43,6'N - 013° 48,1'E (crvena plutača s radar reflektorom, žuti blijesak).

c) 44° 40,5'N - 013° 36,9'E (postavljena na dno)

d) 44° 51,0'N - 013° 35,5'E (postavljena na dno)

Zabranjena plovidba i ribarenje u polumjeru 400 metara od strujomjernih stanica. Ploviti oprezno.

2003. godina:

0013 Luka Susak, ulaz, plutača lateralna lijeva nedostaje.

Ploviti oprezno.

0023 Od 12. veljače do daljnega m/b "BUŠ 1 SONDER" obavlja podmorske radove na približno 44° 04,0'N - 015° 12,4' E (luka Kali).

Ploviti oprezno i smanjenom brzinom.

0026 Od 17. veljače do daljnega radovi u luci Portoč (otok Lokrum) na približno 42° 37,5'N - 018° 07,7'E. Zabranjeno uplovljenje i vezivanje svim plovilima u luku Portoč za vrijeme radova.

0030 Do daljnega radovi na 44° 15,6'N - 014° 48,2'E (luka Zapuntel).

Ploviti oprezno i smanjenom brzinom.

RADIO NAVIGATIONAL WARNINGS in force on February 25th 2003

2002

0244 From November 28th 2002 to May 15th 2003 underwater mining operation in 43° 41.6'N - 015° 53.6'E (Rt Grmine) in direction 200° and at 1000 metres from the cape.

Navigation, staying and fishing in 300 meters diameter from the works prohibited.

0272 Till next notice current-meter stations in:

a) 44° 36.8'N - 013° 23.7'E (red buoy with radar reflector, yellow flash)

b) 44° 43.6'N - 013° 48.1'E (red buoy with radar reflector, yellow flash)

c) 44° 40.5'N - 013° 36.9'E (on seabed)

d) 44° 51.0'N - 013° 35.5'E (on seabed)

Navigation and fishing in 400 metres radius prohibited. Wide berth requested.

2003

0013 Susak, port, entrance, lateral port-hand buoy missing.

Wide berth requested.

0023 From February 12th till next notice underwater works by m/v "BUŠ 1 SONDER" in vicinity 44° 04.0'N - 015° 12.4' E (Kali port). Wide berth and reduced speed requested.

0026 From February 17th till next notice works in vicinity 42° 37.5'N - 018° 07.7'E in Portoč port (Lokrum, island).

Navigation and berthing on works time prohibited.

0030 Till next notice works in 44° 15.6'N - 014° 48.2'E (Zapuntel port).

Wide berth and reduced speed requested.

NAVAREA III

NAVAREA III radionavigacijski oglasi na snazi 18. veljače 2003. (Jadransko i Jonsko more)
NAVAREA III navigational warnings in force on February 18th 2003 (for Adriatic Sea and Ionian Sea)

Summary of Drilling Rigs updated up to NAVAREA III 112 / 02 warning

Adriatic Sea - Ionian Sea

<i>Unknown</i>	<i>40° 50'0 N., 018° 17'0 E</i>
<i>Bonaccia</i>	<i>43° 36'0 N., 014° 21'2 E</i>
<i>Panon</i>	<i>44° 04'1 N., 014° 00'4 E</i>
<i>R. W. Monwel</i>	<i>44° 12'7 N., 012° 42'3 E</i>
<i>Steward</i>	<i>44° 12'8 N., 012° 46'6 E</i>
<i>Morena I</i>	<i>44° 13'6 N., 012° 29'0 E</i>
<i>Armida I</i>	<i>44° 28'5 N., 012° 27'2 E</i>
<i>Unknown</i>	<i>44° 30'0 N., 013° 00'0 E</i>
<i>R. T. Mayer</i>	<i>44° 32'8 N., 012° 29'7 E</i>
<i>Ivana A</i>	<i>44° 44'7 N., 013° 17'9 E</i>
<i>Ivana B</i>	<i>44° 41'2 N., 013° 13'1 E</i>
<i>Ivana E</i>	<i>44° 44'7 N., 013° 14'8 E</i>
<i>Ivana D</i>	<i>44° 47'0 N., 013° 15'8 E</i>

NAVAREA THREE Warnings in force on February 18th 2003 at 0600 UTC

Series 2003: 2, 12, 15, 17, 22, 34, 35, 37, 51, 54, 56, 61, 64, 65, 69, 71, 72, 74, 89, 98, 99, 102, 103, 106, 109, 111, 112

VIII OBAVIJESTI *Information*

1. UREDBA O DOPUNI UREDBE O PRISTUPU, PROLASKU I BORAVKU STRANIH RATNIH I ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKIH BRODOVA U UNUTRAŠNJI MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE - Narodne novine broj 21 od 11. veljače 2003.
2. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU PODVODNIH AKTIVNOSTI - Narodne novine broj 23 od 14. veljače 2003.



OBRAZAC ZA OBAVIJESTI *Note for information*

Molimo pomorce da, koristeći ovaj standardni obrazac, obavijeste Nautički odsjek Hrvatskog hidrografskog instituta o otkrivenim opasnostima za plovidbu, uočenim promjenama na pomoćnim navigacijskim sredstvima i predlože potrebne promjene na kartama i navigacijskim publikacijama.

Mariners are requested to use this standard form to notify the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia, Nautical Department, about discovered dangers to navigation, changes observed in aids to navigation, or corrections to charts and publications seen to be necessary.

Mjesto: Datum:
Place: Date:

Ime pošiljatelja (ime broda):
Name of sender (Name of ship):

Adresa ili pozivni znak i zastava broda:
Address or ship's call sign and flag:


Predmet:
Subject:

Prava ili procijenjena pozicija:
True or approx. position:

Karta ili publikacija:
Chart or publication:

Posljednji primljeni Oglas za pomorce:
Latest "Oglas za pomorce" received:

Sadržaj obavijesti:
Details:



POTPIS:
SIGNATURE:

Hrvatski hidrografski institut, Nautički odsjek, Zrinsko-Frankopanska 161, 21000 Split, tel: +385/0/21/361-840, 361-792 kućni 209, fax: +385/0/21/347-208, E-mail: naut@hhi.hr, telex: 26-270 HIRH RH.

Hydrographic Institute of the Republic of Croatia, Nautical Department, Zrinsko-Frankopanska 161, 21000 Split, Croatia, Tel: +385/0/21/361-840, 361-792 ext. 209, Fax: +385/0/21/347-208, E-mail: naut@hhi.hr, Telex: 26-270 HIRH RH.

POPIS POMORSKIH KARATA I NAVIGACIJSKIH PUBLIKACIJA
List of nautical charts and publication

POMORSKE KARTE

Nautical charts

Karta pomorska 100-15
Karta pomorska 100-16
Karta pomorska 100-17
Karta pomorska 100-18
Karta pomorska 100-19
Karta pomorska 100-20
Karta pomorska 100-21
Karta pomorska 100-22
Karta pomorska 100-23
Karta pomorska 100-24
Karta pomorska 100-25
Karta pomorska 100-26
Karta pomorska 100-27
Karta pomorska 100-28
Karta pomorska 100-29
Karta pomorska 100-30
Karta pomorska 300-31
Karta pomorska 300-32
Karta pomorska 300-33
Karta pomorska 300-34
Karta pomorska 300-35
Karta pomorska 300-36
Karta pomorska 300-37
Karta pomorska 10
Karta pomorska 13
Karta pomorska 14
Karta pomorska 15
Karta pomorska 20
Karta pomorska 11
Karta pomorska 22
Karta pomorska 47
Karta pomorska 63
Karta pomorska 83
Karta batimetrijska B 100
Karta pomorska 101
Karta pomorska 102
Karta pomorska 108
Karta pomorska 109
Karta pomorska INT 3410
Karta pomorska INT 3412
Karta pomorska INT 3414
Karta pomorska 151
Karta pomorska 152
Karta pomorska 153
Karta pomorska 154
Karta pomorska 155
Karta pomorska 156
Karta pomorska 157
Karta pomorska 158
Karta pomorska 159
Karta pomorska 160
Karta pomorska 161
Karta pomorska 171
Karta pomorska 172
Karta pomorska 173
Karta pomorska 174
Karta pomorska 175
Karta pomorska 179
Karta pomorska 50-3
Karta pomorska 50-4
Karta pomorska 50-20

POMORSKE KARTE

Nautical charts

Karta pomorska 301
Karta pomorska 302
Karta pomorska 303
Karta pomorska 333
Karta pomorska 501
Karta pomorska 502
Karta pomorska 512
Karta pomorska 515
Karta pomorska 518
Karta pomorska 525
Karta pomorska 532
Karta pomorska 533
Karta pomorska 535
Karta pomorska 536
Karta pomorska 600-61
Karta pomorska 600-62
Karta pomorska 600-63
Karta pomorska 600-64
Komplet malih karata - I dio
Komplet malih karata - II dio

PUBLIKACIJE

Publications

Peljar Jonskog mora i Malteških otoka
Popis svjetala (PS) i signala za maglu - Jadransko more - Jonsko more - Malteški otoci, 2001.
Znaci i kratice na hrvatskim pomorskim kartama 2002.
Katalog pomorskih karata i navigacijskih publikacija, 2001.
Peljar I - Jadransko more - istočna obala, 1999.
Peljar za male brodove, prvi dio 2002.
Hidrografski godišnjak
Nautičke tablice, 1999.
Pomorske oznake, IALA sustav (novo izdanje)
Radio-navigacijska služba (izvan službene upotrebe)
Tablice morskih mijena, Jadransko more - istočna obala 2003.
Klimatološki atlas Jadranskog mora
Terestrička i elektronska navigacija, 1986.
Oglas za pomorce
"Andrija Mohorovičić" - izvještaj i rezultati oceanografskih istraživanja Jadranskog mora
Identifikator zvijezda (izdanje 1990)
Brodski dnevnik
Dnevnik stroja
Radioslužba 1998.
Nautički godišnjak 2003.
Priručnik za obuku radiooperatera s ograničenom ovlasti - morsko područje plovidbe A1 - ROC, 1999.
"Živi arhipelag u Hrvatskoj" - sjeverni, srednji i južni dio

PRODAJA KARATA I NAVIGACIJSKIH PUBLIKACIJA
Sales of charts and nautical publications

1. **PENUL, d.o.o.**, Kopilica 5, 21000 - SPLIT, tel: +385 (0)21 490-709
 - Prodavaonica Split, Obala Lazareta 1, 21000 - SPLIT, tel.: +385 (0)21 591-503, fax: +385 (0)21 585-782
 - Prodavaonica Zagreb, Mega Nautic Shop, Prisavlje 14, 10000 - ZAGREB, tel/fax: +385 (0)1 6196-480, 6196-481
 - Prodavaonica Pula, Splitska 3, 52000 - PULA, tel.: +385 (0)52 591-321
 - Prodavaonica Rijeka, Senjsko pristanište 3, 51000 - RIJEKA, tel/fax: +385 (0)51 213-590
 - Prodavaonica Zadar, Jurja Bijankinija 8, 23000 - ZADAR, tel/fax: +385 (0)23 251-051
 - Prodavaonica Šibenik, Obala oslobođenja br. 2, 22000 - ŠIBENIK, tel.: +385 (0)22 212-268
 - Prodavaonica Dubrovnik, ACI marina Mihi Pracat, Mokošica, 20000 - DUBROVNIK, tel.: +385 (0)20 454-073
 - Prodavaonica Korčula, Vinka Paletina br. 176, 20260 - KORČULA, tel/fax: +385 (0)20 711-179
 - Prodavaonica Ploče, Trg kralja Tomislava 9, 20340 - PLOČE, tel.: +385 (0)20 679-271
2. **NAVAL-ADRIA, d.o.o.**, Budicinova br. 7, 51000 - RIJEKA, tel/fax: +385 (0)51 267-635
Prodavaonica **NAUTIKA**, 51222 BAKAR tel/fax: +385 (0)51 761-730, e-mail: naval-adria@ri.hinet.hr
3. **INVENTING, d.o.o.**, A. Pomoraca 7/V, 10000 - ZAGREB, tel/fax: +385 (0)1 6523-921, e-mail: inventing@zg.hinet.hr
4. **NAVIGATORE**, Riva Amfora 7, Červar-Porat, 52 440 - POREČ, tel/fax: +385 (0)52 436-663
5. **MARINERA**, Obala kralja Petra Krešimira IV br. 11, 23210 - BIOGRAD NA MORU, tel: +385 (0)23 384-882
6. **TRINAESTICA-13**, Ulica kneza Domagoja 3, 23210 - BIOGRAD NA MORU, tel: +385 (0)23 383-219
7. **MEHANIC NAUTIC, d.o.o.**, Marka Marulića 12, 22243 - MURTER, tel: +385 (0)22 434-908, 435-062, fax: +385 (0)22 434-763, e-mail: mehanic-nautic@si.net.hr
8. **BORI LIBRA, d.o.o.**, Trg Slobode 2, 54 470 - UMAG, tel/fax: +385 (0)52 741-934, e-mail: borilibra@pu.tel.hr
9. **NAUTIC, d.o.o.**, N.T.C., Zlatna luka, 23 206 - BIBINJE - SUKOŠAN, tel: +385 (0)23 393-958, mob: 098/272-650
10. **NAVIS, d.o.o.**, Obala kneza Trpimira 4, 23 000 - ZADAR, tel/fax: +385 (0)23 335-025, e-mail: navis@zadarnet.hr
11. **NAVIGO, d.o.o.**, Ulica Nadbiskupa Vicka Zmajevića 12, 23 000 - ZADAR, tel: +385 (0)23 214-823, fax: +385 (0)23 213-330, e-mail: navigo@zadarnet.hr
12. **GEOSUSTAVI**, Njegoševa 3, 21000 - SPLIT, tel/fax: +385 (0)21 370-861, mob: 091/5378-294, e-mail: vedran.solaric@vip.hr
13. **V.B.Z, d.o.o.**, Tomićeva 2, 10000 - ZAGREB, tel.: +385 (0)1 4812-537, e-mail: vbz@zg.tel.hr
14. **DODORO, d.o.o.**, Silvija S. Kranjčevića, 21 480 Vis

Publikacije Hrvatskog hidrografskog instituta prodaju isključivo ovlašteni distributeri.
Charts and publications are sold by authorized sales agents only.