



ISSN 0030-0713

SVEZAK 3

OGLAS ZA POMORCE

NOTICE TO MARINERS

**HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT
SPLIT - HRVATSKA**

Ožujak / March 2002.

Oglasi / Notices: 1 - 24

"OGLAS ZA POMORCE" mjesečno je izdanje. Donosi obavijesti za ažuriranje pomorskih karata i navigacijskih publikacija Hrvatskog hidrografskog instituta za Jadransko more, Jonsko more i Malteške otoke.

"OGLAS ZA POMORCE" is a monthly edition. Contains information for keeping up-to-date Croatian charts and nautical publications for Adriatic Sea, Ionian Sea and Maltese Islands.

SADRŽAJ - CONTENTS

- I.** UVODNA OBJAŠNENJA, PREGLED ISPRAVAKA
Explanatory Notes, Index of Corrections
- II.** ISPRAVCI KARATA
Corrections to Charts
- III.** ISPRAVCI PELJARA
Corrections to Sailing Directions
- IV.** ISPRAVCI POPISA SVJETALA
Corrections to List of Lights
- V.** ISPRAVCI RADIOSLUŽBE
Corrections to Radio Service
- VI.** ISPRAVCI KATALOGA
Corrections to Catalogue
- VII.** NAVIGACIJSKI RADIOOGLASI
Reprints of Radio Navigational Warnings
- VIII.** OBAVIJESTI
Information

O svim promjenama važnima za sigurnost plovidbe molimo obavijestiti: HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT, Nautički odsjek, Zrinsko-Frankopanska 161, 21000 Split Tel.: +385/0/21/361-840, 361-792, kućni 209, Fax: 021/347-208, E-mail: naut@hhi.hr, www.hhi.hr / Tiskani formular je sastavni dio Oglasa.

For all changes important for the safety of navigation please notify: HYDROGRAPHIC INSTITUTE OF THE REPUBLIC OF CROATIA Nautical Department, Zrinsko-Frankopanska 161, 21000 Split, Croatia, Tel.: +385/0/21/361-840, 361-792 ext. 209, Fax: 021/347-208, E-mail: naut@hhi.hr, www.hhi.hr

The form, which is convenient for sending a report, is given at the end of this issue.

Godišnja pretplata / Annual Subscription: 200.00 kn

RAVNATELJ
dr. sc. Zvonko Gržetić

I
Uvodna objašnjenja
Explanatory Notes

RADIOOGLASE za istočni dio Jadrana svakodnevno odašiljaju hrvatske obalne radiopostaje.

RADIO NAVIGATIONAL WARNINGS for east Adriatic coast are broadcasted daily by Croatian coastal radio stations.

DUBINE I VISINE određene su u metrima. Dubine se odnose na srednju razinu nižih niskih voda živih morskih mijena, a visine na srednju morsku razinu.

DEPTHS are in meters and are reduced to Chart Datum which is Mean Lower Low Water Springs.

HEIGHTS are above Mean Sea Level.

SEKTORI VIDLJIVOSTI svjetala i pokriveni smjerovi imaju vrijednost more-kopno (otok), ako nije drugačije naglašeno. Daljina vidljivosti svjetala izražena je u nautičkim miljama za visinu motriteljeva oka (5m).

SECTORS OF LIGHTS. The limits of sectors and areas of visibility, and the alignment of direction lights and leading lights are given as seen from seaward. Range in nautical miles is given for the height of eye of the observer - 5 metres.

Svi oglasi za ispravak karata iz prethodne godine objavljuju se u OZP za siječanj tekuće godine.

All Notices for correction to charts of previous year are printed in January issue of the current year.

OZP	Oglas za pomorce	- Notices to Mariners
PS	Popis svjetala i signala za maglu	- List of Lights
RS	Radioslužba	- Radio Service
RO	radiooglasi	- Radio warnings
M	nautička milja	- Nautical mile
AN		- Avvisi ai Naviganti
ANM		- Admiralty Notices to Mariners
L/L		- Admiralty List of Lights
(P)	prethodni oglasi	- Preliminary Notices
(T)	privremeni oglasi	- Temporary Notices
HHI	Hrvatski hidrografski institut	- Hydrographic Institute of the Republic of Croatia
MK	male karte	

I
Pregled ispravaka
Index of corrections

Karte <i>Charts</i>	Oglas broj <i>Notices No.</i>	Publikacije <i>Publications</i>	Oglas broj <i>Notice No.</i>
300-33	1	Peljar I	11(T), 12(T), 13,
INT3412	1		14(T), 15(T), 16, 17
153.....	1	Popis svjetala	18, 19, 20, 21, 22,
100-21	1, 3, 5		23, 24
100-22	7	Radioslužba	Nema ispravaka
100-25	7	Ispravci Kataloga	Nema ispravaka
100-26	3, 5		
100-27	9		
100-28	9		
50-20	10		
MK-16.....	1, 3, 5		
MK-17.....	7		
MK-18.....	3, 5		
MK-26.....	9		
Plan 83	8, 10		
Plan 535	6		
Plan 536	2, 4		

II
ISPRAVCI KARATA
Corrections to Charts

HRVATSKA - CROATIA

1 - 3/02 Stipanska, otočić: svjetlo, karakteristika, sektor

1. Ucertati ★ na 43° 24.4'N - 16° 10.4'E i upisati karakteristiku: Z Bl(2) 5s 8m 6M

- za kartu INT 3412 upisati: Fl G(2) 5s 6M

- za kartu 153 pozicija svjetla je: 43° 24.4'N - 16° 10.2'E

2. Na poziciju svjetla pod 1. ucertati crtkano smjerove 355° i 255° duljine 2.5 M. Smjerove 355° i 255° međusobno spojiti u smjeru kretanja kazaljke na satu lukom polumjera 0.8 M i na luku upisati: Zeleno

- za kartu INT 3412 upisati: G

Stipanska, island: light, characteristic, sector

1. Insert ★ in 43° 24.4'N - 16° 10.4'E and characteristic: Z Bl(2) 5s 8m 6M

- for chart INT 3412: Fl G(2) 5s 6M

- for chart 153 in: 43° 24.4'N - 16° 10.2'E

2. To position ad 1. plot limits of sector 355° and 255°, line length 2.5 M. Connect limits 355° and 255° with arch semidiameter 0.8 M and insert: Zeleno

- for chart INT 3412 insert: G

Karte (posljednji ispravak) - Charts (Last correction): 300-33 (3-11/01; samo/only pod/ad 1.); INT 3412 (3-1/02); 153 (3-1/02); 100-21 (3-1/02); MK-16 (4-7/01)

2 - 3/02 Kaštelanski zaljev, Spinut, sportska lučica: svjetlo, karakteristika, sektor potamnjenja

1. Ucertati ★ na Wp=155°; d= 800 m od svjetla Hrid Školjić (PS 557/E3328,4) i upisati karakteristiku: Z Bl 3s 6m 3M.

2. Na poziciju svjetla pod 1. ucertati crtkano smjerove 072° i 090° duljine 0.9 M. Smjerove 072° i 090° međusobno spojiti u smjeru kretanja kazaljke na satu lukom polumjera 0.4 M i na luku upisati: Pot

Kaštelanski zaljev, Spinut, port: light, characteristic, obscured sector

1. Insert ★ in Wp=155°; d= 800 m from light Hrid Školjić (PS 557/E3328,4) and characteristic: Z Bl 3s 6m 3M.

2. To position ad 1. plot limits of obscured sector 072° and 090°, line length 0.9 M.

Connect limits 072° and 090° with arch semidiameter 0.4 M and insert: Pot

Karta (posljednji ispravak) - Chart (Last correction): Plan 536 KAŠTELANSKI ZALJEV (7-2/02).

3 - 3/02 Kaštelanski zaljev, Spinut, sportska lučica: svjetlo, karakteristika, sektor potamnjenja

1. Ucertati ★ na 43° 30.95'N - 16° 25.40'E i upisati dio karakteristike: Z Bl 3s 3M.

2. Na poziciju svjetla pod 1. ucertati crtkano smjerove 072° i 090° duljine 1.0 M. Smjerove 072° i 090° međusobno spojiti u smjeru kretanja kazaljke na satu lukom polumjera 0.5 M i na luku upisati: Pot

Kaštelanski zaljev, Spinut, port: light, characteristic, obscured sector

1. Insert ★ in 43° 30.95'N - 16° 25.40'E and abridged light description: Z Bl 3s 3M.

2. To position ad 1. plot limits of obscured sector 072° and 090°, line length 1.0 M.

Connect limits 072° and 090° with arch semidiameter 0.5 M and insert: Pot

Karte (posljednji ispravak) - Charts (Last correction): 100-21 (1-3/02); 100-26 (3-11/01); MK-16 (1-3/02); MK-18 (2-3/01).

4 - 3/02 Split, Zenta, sportska lučica: svjetlo, karakteristika, sektor potamnjenja

1. Ucertati ★ na Wp=096.5°; d= 1800 m od svjetla lukobran luka Split, glava (PS 565/E3349) i upisati karakteristiku: B Bl 3s 9m 4M.

2. Na poziciju svjetla pod 1. ucertati crtkano smjerove 165° i 263° duljine 1000 m. Smjerove 165° i 263° međusobno spojiti u smjeru kretanja kazaljke na satu lukom polumjera 550 m i na luku upisati: Pot

Split, Zenta, port: light, characteristic, obscured sector

1. Insert ★ in Wp=096.5°; d= 1800 m from light Split, breakwater, head (PS 565/E3349) and characteristic: B Bl 3s 9m 4M.

2. To position ad 1. plot limits of obscured sector 165° and 263°, line length 1000 m.

Connect limits 165° and 263° with arch semidiameter 550 m and insert: Pot

Karta (posljednji ispravak) - Chart (Last correction): Plan 536 KAŠTELANSKI ZALJEV (2-3/02).

5 - 3/02 Split, Zenta, sportska lučica: svjetlo, karakteristika, sektor potamnjenja

1. Ucertati ★ na 43° 30.00'N - 16° 27.83'E i upisati dio karakteristike: B Bl 3s 4M.

2. Na poziciju svjetla pod 1. ucertati crtkano smjerove 165° i 263° duljine 1.0 M. Smjerove 165° i 263° međusobno spojiti u smjeru kretanja kazaljke na satu lukom polumjera 0.5 M i na luku upisati: Pot

Split, Zenta, port: light, characteristic, obscured sector

1. Insert ★ in 43° 30.00'N - 16° 27.83'E and abridged light description: B Bl 3s 4M.

2. To position ad 1. plot limits of obscured sector 165° and 263°, line length 1.0 M.

Connect limits 165° and 263° with arch semidiameter 0.5 M and insert: Pot

Karte (posljednji ispravak) - Charts (Last correction): 100-21 (3-3/02); 100-26 (3-3/02); MK-16 (3-3/02); MK-18 (3-3/02).

6 - 3/02 Vis, luka, Stonca, uvala: svjetlo, karakteristika

Ucertati ★ na Wp=233°; d= 0.79 M od svjetla Otočić Host (PS 519/E3436) i upisati karakteristiku: Z Bl(2) 5s 6m 4M.

Vis, port, Stonca, cove: light, characteristic

Insert ★ in Wp=233°; d= 0.79 M from light Otočić Host (PS 519/E3436) and characteristic: Z Bl(2) 5s 6m 4M.

Karta (posljednji ispravak) - Chart (Last correction): Plan 535 VIŠKA LUKA (3-7/00).

II

7 - 3/02 Vis, luka, Stonca, uvala: svjetlo, karakteristika

Ucrtati ★ na 43° 04.05'N - 16° 11.70'E i upisati dio karakteristike: Z Bl(2) 5s 4M.

Vis, port, Stonca, cove: light, characteristic

Insert ★ in 43° 04.05'N - 16° 11.70'E and abridged light description: Z Bl(2) 5s 4M.

Karte (posljednji ispravak) - Charts (Last correction): 100-22 (5-1/01); 100-25 (3-11/01); MK-17 (3-1/00);

8 - 3/02 Rijeka dubrovačka: svjetla, karakteristike

1. Ucrtati ★ na 42° 40'01"N - 18° 05'08"E i upisati karakteristiku: Z Bl(2) 5s 6m 4M.

2. Ucrtati ★ na 42° 40'08"N - 18° 05'01"E i upisati karakteristiku: C Bl(2) 5s 9m 4M.

Rijeka dubrovačka: lights, characteristics

1. Insert ★ in 42° 40'01"N - 18° 05'08"E and characteristic: Z Bl(2) 5s 6m 4M.

2. Insert ★ in 42° 40'08"N - 18° 05'01"E and characteristic: C Bl(2) 5s 9m 4M.

Karte (posljednji ispravak) - Charts (Last correction): Plan 83 DUBROVNIK (5-7/01);

9 - 3/02 Rijeka dubrovačka, rt Kantafig: karakteristika svjetla

Promijeniti karakteristiku svjetla Rt Kantafig (PS 725/E3602) CZ Bl 2s 8m 4M na približno 42° 40.0'N - 18° 05.0'E u: B Bl 2s 7m 5M

Rijeka dubrovačka, rt Kantafig: lights, characteristics

Substitute characteristic Rt Kantafig (PS 725/E3602) CZ Bl 2s 8m 4M in vicinity 42° 40.0'N - 18° 05.0'E by: B Bl 2s 7m 5M

Karte (posljednji ispravak) - Charts (Last correction): 100-27 (5-8/01); 100-28 (4-11/01); MK-26 (4-4/01);

10 - 3/02 Rijeka dubrovačka, Rt Kantafig, svjetlo: karakteristika, sektor potamnjenja

1. Promijeniti karakteristiku svjetla Rt Kantafig (PS 725/E3602) CZ Bl 2s 8m 4M na približno 42° 40.0'N - 18° 05.0'E u: B Bl 2s 7m 5M

2. Prekrižiti:

a) crveni sektor vidljivosti: smjerove 325° i 118°, luk i naziv: crveno

b) zeleni sektor vidljivosti: smjerove 118° i 247°, luk i naziv: zeleno

3. Na poziciju svjetla pod 1. (Rt Kantafig) ucrtati crtkano smjerove 247° i 325° duljine 0.4 M.

Smjerove 247° i 325° međusobno spojiti u smjeru kretanja kazaljke na satu lukom polumjera 0.2 M i na luku upisati: Pot

Rijeka dubrovačka, Rt Kantafig, light, characteristic, obscured sector

1. Substitute characteristic Rt Kantafig (PS 725/E3602) CZ Bl 2s 8m 4M in vicinity 42° 40.0'N - 18° 05.0'E by: B Bl 2s 7m 5M

2. Delete:

a) red sector: directions 325° and 118°, arch semidiameter and name: crveno

b) green sector: directions 118° and 247°, arch semidiameter and name: zeleno

2. To position ad 1. (Rt Kantafig) plot limits of obscured sector 247° and 325°, line length 0.4 M. Connect limits 247° and 325° with arch semidiameter 0.2 M and insert: Pot

Karta (posljednji ispravak) - Chart (Last correction): 50-20 (5-4/01); Plan 83 DUBROVNIK i DUBROVNIK LUKA GRUŽ (8-3/02).

III

ISPRAVCI PELJARA

Corrections to Sailing Directions

PELJAR I - JADRANSKO MORE - ISTOČNA OBALA

Izdanje - Edition 1999

11(T) - 3/02 Vrsar, luka: podmorski radovi

Redak 09, dopuniti:

Do daljnega podmorski radovi u luci Vrsar. Zabranjena je plovidba prolazom Gaz (između SE rta otočića Sv. Juraj i obale kopna).

str. 35

12(T) - 3/02 Preko, luka: podmorski radovi

Redak 21, dopuniti:

Do daljnega podmorski radovi u trajektnoj luci Preko. Ploviti oprezno i smanjenom brzinom.

str. 186

13 - 3/02 ŠOLTANSKI KANAL, Stipanska, otočić: obalno svjetlo

Redak 05, dopuniti:

stoji: ... Drvenik Veliki; otočići Stipanska (70 m) i Balkun (55 m)...

treba... Drvenik Veliki; otočići Stipanska (70 m) sa svjetlom na NW rtu - zeleni stup i Balkun (55 m)...

str. 224

14(T) - 3/02 ZALJEV VIŠKA LUKA: privremeni trajektni pristan, lučko svjetlo

Redak 15, dopuniti:

Zbog radova na trajektnom pristanu u luci Vis redovni trajekt pristaje u uvali Stonca. Privremeni pristan označen je postavljenim svjetlom - zelena kula sa stupom i galerijom.

str. 221

III

15(T) - 3/02 Stobreč, luka: podmorski radovi

Redak 28, dopuniti:

Do daljnijega podmorski radovi u uvali Stobreč. Ploviti oprezno i smanjenom brzinom.

str. 236

16 - 3/02 RIJEKA DUBROVAČKA: most, obalna svjetla

Redak 28, dopuniti:

ORIJENTACIJA: Most na ulazu u uvalu; dnevna oznaka IALA sustava na sredini mosta s W i E strane krug s okomitim crvenim i bijelim prugama - najpovoljnije mjesto za prolaz; visina 49 m iznad srednje razine mora; svjetlo na NW obali ulaza ispod mosta - crvena kula sa stupom i galerijom i svjetlo na SE obali ulaza ispod mosta - zelena kula sa stupom i galerijom.

str. 291

17 - 3/02 Dubrovnik, luka, Rt Kantafig, svjetlo: boja objekta

Redak 25, promijeniti:

stoji... na rtu Kantafig je svjetlo - crvena valjkasta kula sa stupom i galerijom.

treba... na rtu Kantafig je svjetlo - bijela kula sa stupom i galerijom.

str. 292

PONIŠTENI ISPRAVCI PELJARA*Cancelled corrections of Sailing Directions*

str. 222, ispravak 19(T) - 1/02

IV

ISPRAVCI POPISA SVJETALA*Corrections to List of Lights***POPIS SVJETALA I SIGNALA ZA MAGLU***Izdanje - Edition 2001*

18 - 3/02							
521,2	- Stonca, uvala	44 04.0 16 11.7	Z Bl(2) 5s	6	4	Zelena kula sa stupom i galerijom, 5m	(0,5+1;0,5+3)s
19 - 3/02							
560,1	--- vanjski lukobran, glava	43 31.0 16 25.5	Z Bl 3s	6	3	Zeleni stup, 5m	(0,5+2,5)s Pot 072-090 (18)
20 - 3/02							
564,1	- Zenta, E lukobran, glava	43 30.0 16 27.8	B Bl 3s	9	4	Bijeli stup na betonskom bloku, 7m	(0,5+2,5)s Pot 165-263 (98)
21 - 3/02							
571,2	- Otočić Stipanska	43 24.4 16 10.4	Z Bl(2) 5s	8	6	Zeleni stup, 5m	(0,5+1;0,5+3)s Vid 355-255 (260)
22 - 3/02							
725 E3602	- Rt Kantafig	42 40.0 18 05.0	B Bl 2s	7	5	Bijela kula sa stupom i galerijom, 5m	(0,3+1,7)s Pot 247-325 (260)
23 - 3/02							
726,1	- Rijeka dubrovačka, ulaz, lijeva strana	42 40.1 18 05.0	C Bl(2) 5s	9	4	Crvena kula sa stupom i galerijom, 5m	(0,5+1;0,5+3)s
24 - 3/02							
726,2	-- desna strana	42 40.0 18 05.1	Z Bl(2) 5s	6	4	Zelena kula sa stupom i galerijom, 5m	(0,5+1;0,5+3)s

PONIŠTENI ISPRAVCI POPISA SVJETALA*Cancelled corrections of List of Lights*

str. 34, ispravak 24(T) - 1/02

str. 36, ispravak 26(T) - 1/02

V

ISPRAVCI RADIOSLUŽBE*Corrections to Radio Service***RADIOSLUŽBA***Izdanje - Edition 1998*

Nema ispravaka - Nil

VI
ISPRAVCI KATALOGA
Corrections to Catalogue

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAVIGACIJSKIH PUBLIKACIJA
Izdanje - Edition 2001

Nema ispravaka - Nil

VII
NAVIGACIJSKI RADIOOGLASI
RADIO NAVIGATIONAL WARNINGS

RADIOOGLASI na snazi 25 ožujka 2002.

- 2001 godina**
- 0135 Do daljnega podmorski radovi unutar spojnice pozicija
a) 43° 02,32'N - 017° 25,43'E
b) 43° 02,35'N - 017° 25,35'E
c) 43° 02,48'N - 017° 25,45'E
d) 43° 02,75'N - 017° 25,59'E
e) 43° 02,69'N - 017° 25,77'E
f) 43° 02,58'N - 017° 25,62'E
g) 43° 02,45'N - 017° 25,52'E
Pozicije radova pod a), c), f) i g) označene su sa svjetlećim plutačama karakteristike bijelo bljeskajuće svjetlo.
Ploviti oprezno i smanjenom brzinom. Za slobodan prolaz kontaktirati Lučku Upravu na VHF kanalu 16 prije navedenog područja.
- 0320 Od 10. prosinca do daljnega valografska plutača na 43° 29.3'N - 016° 27.9'E (označena svjetlom - žuti bljesak 12 sekundi).
Zabranjena plovidba u polumjeru 100 metara. Ploviti oprezno.
- 2002 godina**
- 0041 Do daljnega podmorski radovi na približno 44° 59.0'N - 013° 45.5'E (uvala Marić).
Ploviti oprezno i smanjenom brzinom.
- 0045 Od 11. ožujka do daljnega radovi na približno 43° 31.6'N - 015° 58.2'E (marina Frapa, Rogoznica).
Ploviti oprezno i smanjenom brzinom.
- 0051 Do daljnega radovi na približno 43° 03,7'N - 016° 11,4'E (luka Vis, trajektno pristanište).
Zabranjuje se privez svim plovilima.
- 0057 Do daljnega radovi na približno 43° 30,2'N - 016° 26,8'E (luka Split, Gat sv. Petra).
Zabranjuje se privez svim plovilima na sjevernoj strani gata (vez broj 8).
- 0062 Do 18. travnja radovi na približno 42° 58.8'N - 017° 07.3'E (luka Kučišće).
Zabranjen privez svim plovilima.
- 0065 Luka Vis, trajektno pristanište, glava, svjetlo PS 521/ E3438,4 na 43° 03,7'N - 016° 11,4'E pogašeno.
- 0068 Do daljnega radovi na približno 43° 19.6'N - 016° 27.0'E (luka Milna).
Ploviti oprezno i smanjenom brzinom.

RADIO NAVIGATIONAL WARNINGS in force on March 25th 2002

- 2001.**
- 0135 *Till next notice underwater works in area bounded by*
a) 43° 02,32'N - 017° 25,43'E
b) 43° 02,35'N - 017° 25,35'E
c) 43° 02,48'N - 017° 25,45'E
d) 43° 02,75'N - 017° 25,59'E
e) 43° 02,69'N - 017° 25,77'E
f) 43° 02,58'N - 017° 25,62'E
g) 43° 02,45'N - 017° 25,52'E
Works positions a), c), f) and g) was marked with lighted buoys characteristic flashing white. Wide berth and reduced speed requested.
To free transit contact Port Control in VHF 16 before transiting area.
- 0320 *From December 10 till next notice wave recorder buoy in 43° 29.3'N - 016° 27.9'E (yellow light, flsh 12 seconds).*
Navigation in 100 metres radius prohibited. Wide berth requested.

VII

2002.

- 0041 Till next notice underwater works in vicinity 44° 59.0'N - 013° 45.5'E (uvala Marić).
Wide berth and reduced speed requested.
- 0045 From March 11 till next notice works in vicinity 43° 31.6'N - 015° 58.2'E (marina Frapa, Rogoznica).
Wide berth and reduced speed requested.
- 0051 Untill next notice works in vicinity 43° 03,7'N - 016° 11,4'E (Vis port, car ferry pier).
Berthing prohibited.
- 0057 Untill next notice works in vicinity 43° 30,2'N - 016° 26,8'E (Split port, Sv. Petar pier).
Berthing prohibited for all ships on the north side of pier (berth no: 8).
- 0062 Till April 18 works in vicinity 42 58.8'N - 017 07.3'E (Kučišće, port).
Berthing prohibited.
- 0065 Vis, port, ferry pier, head, light LL E3438,4 in 43° 03,7'N - 016° 11,4'E unlit.
- 0068 Till next notice works in vicinity 43° 19.6'N - 016° 27.0'E (Milna, port).
Wide berth and reduced speed requested.

NAVAREA III

NAVAREA III radionavigacijski oglasi na snazi 26ožujka 2002. (Jadransko i Jonsko more)
NAVAREA III navigational warnings in force on March 26th 2002 (for Adriatic Sea and Ionian Sea)

Summary of Drilling Rigs updated up to NAVAREA THREE 136/02 warning

ADRIATIC SEA - IONIAN SEA

<i>Armida 1</i>	<i>44° 28.5'N., 012° 27.2' E</i>
<i>Morena 1</i>	<i>44° 13.6'N., 012° 29.0' E</i>
<i>R.T. Mayer</i>	<i>44° 32.8'N., 012° 29.7' E</i>
<i>R.W. Monwel</i>	<i>44° 12.7'N., 012° 42.3' E</i>
<i>Steward</i>	<i>44° 12.8'N., 012° 46.6' E</i>
<i>Bonaccia</i>	<i>43° 36.0'N., 014° 21.2' E</i>
<i>Unknown</i>	<i>44° 30.0'N., 013° 00,0' E</i>
<i>Unknown</i>	<i>44° 50.0'N., 018° 17,0' E</i>
<i>Panon</i>	<i>44° 04.1'N., 014° 00.4' E</i>
<i>Ivana A</i>	<i>44° 44.7'N., 013° 17.9' E</i>
<i>Ivana B</i>	<i>44° 41.2'N., 013° 13.1' E</i>
<i>Ivana E</i>	<i>44° 44.7'N., 013° 14.8' E</i>
<i>Ivana D</i>	<i>44° 47.0'N., 013° 15.8' E</i>

NAVAREA THREE warnings that remain in force on March 19th 2002

Series 2002: 96, 101, 105, 111, 116, 120, 121, 129, 133, 138, 139, 141 and 143.

VIII

OBAVIJESTI

Information

1. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE DUBROVNIK - Narodne novine broj 21 od 06. ožujka 2002.
2. Hrvatski hidrografski institut ima novu WEB adresu: www.hhi.hr
3. Nautički odsjek HHI ima novu e-mail adresu: naut@hhi.hr



OBRAZAC ZA OBAVIJESTI *Note for information*

Molimo pomorce da, koristeći ovaj standardni obrazac, obavijeste Nautički odsjek Hrvatskog hidrografskog instituta o otkrivenim opasnostima za plovidbu, uočenim promjenama na pomoćnim navigacijskim sredstvima i predlože potrebne promjene na kartama i navigacijskim publikacijama.

Mariners are requested to use this standard form to notify the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia, Nautical Department, about discovered dangers to navigation, changes observed in aids to navigation, or corrections to charts and publications seen to be necessary.

Mjesto: Datum:
Place: Date:

Ime pošiljatelja (ime broda):
Name of sender (Name of ship):

Adresa ili pozivni znak i zastava broda:
Address or ship's call sign and flag:

Predmet:
Subject:

Prava ili procijenjena pozicija:
True or approx. position:

Karta ili publikacija:
Chart or publication:

Posljednji primljeni Oglas za pomorce:
Latest "Oglas za pomorce" received:

Sadržaj obavijesti:
Details:



POTPIS:
SIGNATURE:

Hrvatski hidrografski institut, Nautički odsjek, Zrinsko-Frankopanska 161, 21000 Split, tel: +385/0/21/361-840, 361-792 kućni 209, fax: +385/0/21/347-208, E-mail: naut@hhi.hr, telex: 26-270 HIRH RH.

Hydrographic Institute of the Republic of Croatia, Nautical Department, Zrinsko-Frankopanska 161, 21000 Split, Croatia, Tel: +385/0/21/361-840, 361-792 ext. 209, Fax: +385/0/21/347-208, E-mail: naut@hhi.hr, Telex: 26-270 HIRH RH.

POPIS POMORSKIH KARATA I NAVIGACIJSKIH PUBLIKACIJA
List of nautical charts and publication

POMORSKE KARTE

Nautical charts

Karta pomorska 100-15
Karta pomorska 100-16
Karta pomorska 100-17
Karta pomorska 100-18
Karta pomorska 100-19
Karta pomorska 100-20
Karta pomorska 100-21
Karta pomorska 100-22
Karta pomorska 100-23
Karta pomorska 100-24
Karta pomorska 100-25
Karta pomorska 100-26
Karta pomorska 100-27
Karta pomorska 100-28
Karta pomorska 100-29
Karta pomorska 100-30
Karta pomorska 300-31
Karta pomorska 300-32
Karta pomorska 300-33
Karta pomorska 300-34
Karta pomorska 300-35
Karta pomorska 300-36
Karta pomorska 300-37
Karta pomorska 10
Karta pomorska 13
Karta pomorska 14
Karta pomorska 15
Karta pomorska 20
Karta pomorska 11
Karta pomorska 22
Karta pomorska 63
Karta pomorska 83
Karta batimetrijska B 100
Karta pomorska 101
Karta pomorska 102
Karta pomorska 108
Karta pomorska 109
Karta pomorska INT 3410
Karta pomorska INT 3412
Karta pomorska INT 3414
Karta pomorska 151
Karta pomorska 152
Karta pomorska 153
Karte pomorske 154
Karta pomorska 155
Karta pomorska 156
Karta pomorska 157
Karta pomorska 158
Karta pomorska 159
Karta pomorska 160
Karte pomorska 161
Karta pomorska 171
Karta pomorska 172
Karta pomorska 173
Karta pomorska 174
Karta pomorska 175
Karta pomorska 179
Karta pomorska 50-3
Karta pomorska 50-4
Karta pomorska 50-20

POMORSKE KARTE

Nautical charts

Karta pomorska 301
Karta pomorska 302
Karta pomorska 303
Karta pomorska 501
Karta pomorska 502
Karta pomorska 512
Karta pomorska 515
Karta pomorska 518
Karta pomorska 525
Karta pomorska 532
Karta pomorska 533
Karta pomorska 535
Karta pomorska 600-61
Karta pomorska 600-62
Karta pomorska 600-63
Karta pomorska 600-64
Komplet malih karata - I dio
Komplet malih karata - II dio

PUBLIKACIJE

Publications

Popis svjetala (PS) i signala za maglu - Jadransko more - Jonsko more - Malteški otoci, 2001.
Znaci i skraćenice na pomorskim kartama izdanja Hidrografskog instituta
Katalog pomorskih karata i navigacijskih publikacija, 2001.
Peljar I - Jadransko more - istočna obala, 1999.
Peljar II - Jadransko more - zapadna obala
Hidrografski godišnjak
Nautičke tablice, 1999.
Pomorske oznake, IALA sustav (novo izdanje)
Radio-navigacijska služba (izvan službene upotrebe)
Tablice morskih mijena, Jadransko more - istočna obala 2002.
Klimatološki atlas Jadranskog mora
Terestrička i elektronska navigacija, 1986.
Oglas za pomorce
"Andrija Mohorovičić" - izvještaj i rezultati oceanografskih istraživanja Jadranskog mora
Identifikator zvijezda (izdanje 1990)
Brodski dnevnik
Dnevnik stroja
Radioslužba 1998.
Nautički godišnjak 2002.
Priručnik za obuku radiooperatera s ograničenom ovlasti - morsko područje plovidbe A1 - ROC, 1999.

PRODAJA KARATA I NAVIGACIJSKIH PUBLIKACIJA
Sales of charts and nautical publications

1. Poduzeće **PLOVPUT** - Split, Obala Lazareta br. 1, 21000 - SPLIT, tel: +385 (0)21 355-900, fax: +385 (0)21 585-782
 - Plovno područje Pula, Lučka kapetanija Pula, 52000 - PULA, tel.: +385 (0)52 591-321
 - Plovno područje Rijeka, Senjsko pristanište br. 3, 51000 - RIJEKA, tel.: +385 (0)51 213-590
 - Plovno područje Zadar, Jurja Bijankinija br. 8, 23000 - ZADAR, tel.: +385 (0)23 250-361
 - Plovno područje Šibenik, Obala oslobođenja br. 2, 22000 - ŠIBENIK, tel.: +385 (0)22 212-268
 - Plovno područje Dubrovnik, Gruška obala br. 25, 20000 - DUBROVNIK, tel.: +385 (0)20 418-789
 - Plovno područje Dubrovnik - Ispostava Korčula, Vinka Paletina br. 176, 20260 - KORČULA, tel.: +385 (0)20 711-179
 - Plovno područje Split - Svjetioničarska postaja Ploče, Neretvanskih gusara br. 1, 20340 - PLOČE, tel.: +385 (0)20 679-271
2. **NAVAL-ADRIA**, d.o.o., Budicinova br. 7, 51000 - RIJEKA, tel/fax: +385 (0)51 267-635
Prodavaonica **NAUTIKA**, 51222 BAKAR tel/fax: +385 (0)51 761-730
3. Sveučilište u Rijeci, **Visoka pomorska škola u Rijeci**, PJ za navigacijsku i sigurnosnu opremu, Studentska br. 2, 51000 - RIJEKA, tel.: +385 (0)51 338-411 (0)51 331-520, fax: +385 (0)51 336-755
4. **INVENTING**, d.o.o., A. Pomoraca 7/V, 10000 - ZAGREB, tel/fax: +385 (0)1 6523-921
5. **MARINERA**, Obala kralja Petra Krešimira IV br. 11, 23210 - BIOGRAD NA MORU, tel: +385 (0)23 384-882
6. **MEHANIC NAUTIC**, d.o.o., Marka Marulića 12, 22243 - MURTER, tel: +385 (0)22 434-908, 435-062, fax: +385 (0)22 434-763
7. **TRINAESTICA-13**, Ulica kneza Domagoja 3, 23210 - BIOGRAD NA MORU
8. **NAUTIC, d.o.o.**, N.T.C., Zlatna luka, 23 206 - BIBINJE - SUKOŠAN, tel: +385 (0)23 393-958, mob: 098/272-650
9. **BORI LIBRA, d.o.o.**, Trg Slobode 2, 54 470 - UMAG, tel/fax: +385 (0)52 741-934
10. **NAVIGATORE**, Riva Amfora 7, Červar-Porat, 52 440 - POREČ, tel/fax: +385 (0)52 436-663
11. **NAVIS, d.o.o.**, Obala kneza Trpimira 4, 23 000 - ZADAR, tel/fax: +385 (0)23 335-025
12. **NAVIGO, d.o.o.**, Ulica Nadbiskupa Vicka Zmajevića 12, 23 000 - ZADAR, tel: +385 (0)23 214-823, fax: +385 (0)23 213-330

Publikacije Hrvatskog hidrografskog instituta prodaju isključivo ovlašteni distributeri.
Charts and publications are sold by authorized sales agents only.