



ISSN 0030-0713

SVEZAK 8

OGLAS ZA POMORCE

NOTICE TO MARINERS

**HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT
SPLIT - HRVATSKA**

Kolovoz / August 2001.

Oglasi / Notices: 1 - 13

"OGLAS ZA POMORCE" mjesečno je izdanje. Donosi obavijesti za ažuriranje pomorskih karata i navigacijskih publikacija Hrvatskog hidrografskog instituta za Jadransko more, Jonsko more i Malteške otoke.

"OGLAS ZA POMORCE" is a monthly edition. Contains information for keeping up-to-date Croatian charts and nautical publications for Adriatic Sea, Ionian Sea and Maltese Islands.

SADRŽAJ - CONTENTS

- I.** UVODNA OBJAŠNENJA, PREGLED ISPRAVAKA
Explanatory Notes, Index of Corrections
- II.** ISPRAVCI KARATA
Corrections to Charts
- III.** ISPRAVCI PELJARA
Corrections to Sailing Directions
- IV.** ISPRAVCI POPISA SVJETALA
Corrections to List of Lights
- V.** ISPRAVCI RADIOSLUŽBE
Corrections to Radio Service
- VI.** ISPRAVCI KATALOGA
Corrections to Catalogue
- VII.** NAVIGACIJSKI RADIOOGLASI
Reprints of Radio Navigational Warnings
- VIII.** OBAVIJESTI
Information

O svim promjenama važnima za sigurnost plovidbe molimo obavijestiti: HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT, Nautički odsjek, Zrinsko-Frankopanska 161, 21000 Split Tel.: +385/0/21/361-840, 361-792, kućni 209, Fax: 021/347-208, E-mail: dhi-naut@dhi.tel.hr, www.dhi.tel.hr / Tiskani formular je sastavni dio Oglasa.

For all changes important for the safety of navigation please notify: HYDROGRAPHIC INSTITUTE OF THE REPUBLIC OF CROATIA Nautical Department, Zrinsko-Frankopanska 161, 21000 Split, Croatia, Tel.: +385/0/21/361-840, 361-792 ext. 209, Fax: 021/347-208, E-mail: dhi-naut@dhi.tel.hr, www.dhi.tel.hr
The form, which is convenient for sending a report, is given at the end of this issue.

Godišnja pretplata / Annual Subscription: 200.00 kn

RAVNATELJ
dr. sc. Zvonko Gržetić

I
Uvodna objašnjenja
Explanatory Notes

RADIOOGLASE za istočni dio Jadrana svakodnevno odašiljaju hrvatske obalne radiopostaje.

RADIO NAVIGATIONAL WARNINGS for east Adriatic coast are broadcasted daily by Croatian coastal radio stations.

DUBINE I VISINE određene su u metrima. Dubine se odnose na srednju razinu nižih niskih voda živih morskih mijena, a visine na srednju morskú razinu.

DEPTHS are in meters and are reduced to Chart Datum which is Mean Lower Low Water Springs.

HEIGHTS are above Mean Sea Level.

SEKTORI VIDLJIVOSTI svjetala i pokriveni smjerovi imaju vrijednost more-kopno (otok), ako nije drugačije naglašeno. Daljina vidljivosti svjetala izražena je u nautičkim miljama za visinu motriteljeva oka (5m).

SECTORS OF LIGHTS. The limits of sectors and areas of visibility, and the alignment of direction lights and leading lights are given as seen from seaward. Range in nautical miles is given for the height of eye of the observer - 5 metres.

Svi oglasi za ispravak karata iz prethodne godine objavljuju se u OZP za siječanj tekuće godine.

All Notices for correction to charts of previous year are printed in January issue of the current year.

OZP	Oglas za pomorce	- Notices to Mariners
PS	Popis svjetala i signala za maglu	- List of Lights
RS	Radioslužba	- Radio Service
RO	radiooglas	- Radio warnings
M	nautička milja	- Nautical mile
AN		- Avvisi ai Naviganti
ANM		- Admiralty Notices to Mariners
L/L		- Admiralty List of Lights
(P)	prethodni oglasi	- Preliminary Notices
(T)	privremeni oglasi	- Temporary Notices
HHI	Hrvatski hidrografski institut	- Hydrographic Institute of the Republic of Croatia
MK	male karte	

I
Pregled ispravaka
Index of corrections

Karte <i>Charts</i>	Oglas broj <i>Notices No.</i>	Publikacije <i>Publications</i>	Oglas broj <i>Notice No.</i>
300-31	1	Peljar I.....	6, 7, 8
300-33	5	Popis svjetala	9, 10, 11, 12, 13
INT 3412.....	5	Radioslužba.....	Nema ispravaka
152.....	3	Ispravci Kataloga	Nema ispravaka
153.....	5		
154.....	5		
100-19	2		
100-20	2, 4		
100-26	5		
100-27	5		
MK-11.....	2		
MK-12.....	2		
MK-13.....	2, 4		
MK-24.....	5		

II
ISPRAVCI KARATA
Corrections to Charts

HRVATSKA - CROATIA

1 - 8/01 Rt Savudrija, svjetlo: signal za maglu, karakteristika

Upisati na približno 45° 29.1'N - 13° 27.5'E (svjetlo Rt Savudrija PS 75/E2642) karakteristiku signala za maglu: Siren 42s 2M

Rt Savudrija, light: fog signal, characteristic

Insert in vicinity 45° 29.1'N - 13° 27.5'E (Rt Savudrija, light PS 75/E2642) fog signal characteristic: Siren 42s 2M

Karta (posljednji ispravak) - Chart (Last correction): 300-31 (1-5/01).

2 - 8/01 Veli Ždrelec, prolaz, Rivanj i Ugljan, otoci: naziv, nova svjetla, karakteristike, sektori potamnjenja

1. Upisati na približno 44° 08.7'N - 15° 03.1'E : Rivanjski rt

2. Ucertati ★ na 44° 08.5'N - 15° 03.7'E (Rivanjski rt) i upisati dio karakteristike: C Bl 4M

Na poziciju svjetla ucertati crtkano smjerove potamnjenog sektora 091° i 172° duljine 0.8 M. Smjerove međusobno spojiti u smjeru kretanja kazaljke na satu lukom polumjera 0.3 M i na luku upisati: Pot

3. Ucertati ★ na 44° 09.2'N - 15° 03.8'E (u moru, SW od rta Sv Petar, otok Ugljan) i upisati dio karakteristike: Z Bl 3M

Na poziciju svjetla ucertati crtkano smjerove potamnjenog sektora 200° i 344° duljine 1.3 M.

Smjerove međusobno spojiti u smjeru kretanja kazaljke na satu lukom polumjera 0.7 M i na luku upisati: Pot

4. Ucertati ★ na 44° 09.52'N - 15° 04.06'E (u moru, Rt Sv Petar, otok Ugljan) i upisati dio karakteristike: Z Bl(2) 4M

Na poziciju svjetla ucertati crtkano smjerove potamnjenog sektora 302° i 020° duljine 1.6 M.

Smjerove međusobno spojiti u smjeru kretanja kazaljke na satu lukom polumjera 0.3 M i na luku upisati: Pot

Veli Ždrelec, passage, Rivanj, Ugljan, islands: name, new lights, characteristic, obscured sectors

1. Insert in vicinity 44° 08.7'N - 15° 03.1'E : Rivanjski rt

2. Insert ★ in 44° 08.5'N - 15° 03.7'E (Rivanj, island, SE cape) and abridged light description: C Bl 4M

To light position plot obscured sector, limits 091° and 172°, line length 0.8 M.

Connect limits of sector with arch semidiameter 0.3 M and insert: Pot

3. Insert ★ in 44° 09.2'N - 15° 03.8'E (SW of Rt Sv Petar, Ugljan, island) and abridged light description: Z Bl 3M

To light position plot obscured sector, limits 200° and 344°, line length 1.3 M.

Connect limits of sector with arch semidiameter 0.5 M and insert: Pot

4. Insert ★ in 44° 09.52'N - 15° 04.06'E (Rt Sv Petar, Ugljan, island) and abridged light description : Z Bl(2) 4M

To light position plot obscured sector, limits 302° and 020°, line length 1.6 M.

Connect limits of sector with arch semidiameter 0.3 M and insert: Pot

Karte(posljednji ispravak) - Charts (Last correction): 100-19(3-12/00); 100-20 (2-7/01); MK-11(3-12/00, samo/only pod/ad 1.); MK-12 (1-3/98); MK-13 (4-12/00)

3 - 8/01 Rivanj, otok, SE rt: novo obalno svjetlo, karakteristika, sektor potamnjenja

Ucertati ★ na 44° 08.5'N - 15° 03.5'E (otok Rivanj, SE rt) i upisati dio karakteristike: C Bl

Na poziciju svjetla ucertati crtkano smjerove potamnjenog sektora 091° i 172° duljine 1.8 M.

Smjerove međusobno spojiti u smjeru kretanja kazaljke na satu lukom polumjera 0.5 M i na luku upisati: Pot

Rivanj, island, SE cape: new light, characteristic, obscured sector

Insert ★ in 44° 08.5'N - 15° 03.5'E (Rivanj, island, SE cape) and abridged light description: C Bl

To light position plot obscured sector, limits 091° and 172°, line length 1.8 M.

Connect limits of sector with arch semidiameter 0.5 M and insert: Pot

Karta (posljednji ispravak) - Chart (Last correction): 152 (2-6/01).

4 - 8/01 Ugljan, otok, Kukljica, luka: novo svjetlo, karakteristika

Ucertati ★ na 44° 02.05'N - 15° 15.35'E (glava gata) i upisati dio karakteristike: C Bl 4M

Ugljan, island, Kukljica, port: new light, characteristic

Insert ★ in 44° 02.05'N - 15° 15.35'E (mole, head) and abridged light description: C Bl 4M

Karte(posljednji ispravak) - Charts (Last correction): 100-20 (2-8/01); MK-13(2-8/01).

5 - 8/01 Pličina Gumanac: karakteristika svjetleće plutače sigurne vode

Promijeniti B Bl 10s 5M na 43° 01.55'N - 17° 25.40'E (sigurne vode, plutača) u: B DBI 10s 5M

- za kartu 300-33 B Bl u: B DBI 5M

- za kartu INT 3412 Fl 5M u: LFIW 5M

Pličina Gumanac: light buoy safe water, abridged light description

Substitute B Bl 10s 5M in 43° 01.55'N - 17° 25.40'E by: B DBI 10s 5M

- for chart 300-33 B Bl by: B DBI 5M

- for chart INT 3412 Fl 5M by: LFIW 5M

Karte (posljednji ispravak) - Charts (Last correction): 300-33 (5-6/01); INT 3412 (5-6/01); 153 (5-6/01); 154 (5-6/01); 100-26 (5-6/01); 100-27 (5-6/01); MK-24 (5-6/01).

III
ISPRAVCI PELJARA
Corrections to Sailing Directions

PELJAR I - JADRANSKO MORE - ISTOČNA OBALA
Izdanje - Edition 1999

6 - 8/01 RIVANJSKI KANAL, shema: obalna svjetla, sektori potamnjenja

1. Upisati na približno Wp=108.5° d=2500 m od svjetla Rt Trska (otok Sestrunj) naziv: Rivanjski rt
 2. Ucertati ★ na približno Wp=102.5° d=2500 m (Rivanjski rt, otok Rivanj) od svjetla Rt Trska (otok Sestrunj)
Na poziciju svjetla ucertati crtkano smjerove potamnjenog sektora 091° i 172° duljine 2000 m, međusobno ih spojiti u smjeru kretanja kazaljke na satu lukom polumjera 600 m i na luku upisati: Pot
 3. Ucertati ★ na približno Wp=074° d=2820 m od svjetla Rt Trska (otok Sestrunj)
Na poziciju svjetla ucertati crtkano smjerove potamnjenog sektora 200° i 344° duljine 2000 m, međusobno ih spojiti u smjeru kretanja kazaljke na satu lukom polumjera 1400 m i na luku upisati: Pot
 4. Ucertati ★ na približno Wp=065° d=3350 m od svjetla Rt Trska (otok Sestrunj)
Na poziciju svjetla ucertati crtkano smjerove potamnjenog sektora 302° i 020° duljine 1300 m, međusobno ih spojiti u smjeru kretanja kazaljke na satu lukom polumjera 500 m i na luku upisati: Pot
- str. 168

7 - 8/01 Veli Ždrelec, prolaz: nova obalna svjetla, upute za plovidbu

1. Redak 14 i 15, promijeniti:
stoji: Veli Ždrelec je prolaz između otoka Rivanj i Ugljan. Nije označen svjetlima pa se plovidba preporuča samo danju.
treba: Veli Ždrelec je prolaz između otoka Rivanj i Ugljan.
 2. Redak 19, dopuniti:
UPUTE ZA PLOVIDBU: Prolazom se noću sigurno plovi u vidljivom sektoru svjetla Rivanjski rt, svjetla SW od rta Sv. Petar (najuži dio prolaza) i svjetla uz N obalu rta Sv. Petar (otok Ugljan).
- str. 169

8 - 8/01 Uvala Kukljica s lukom...: novo lučko svjetlo

- Redak 47 i 48, promijeniti:
stoji: ...; zvonik u mjestu i svjetlo na glavi sjevernog lukobrana - zelena kula sa stupom i galerijom.
treba: ...; zvonik u mjestu; svjetlo na glavi sjevernog lukobrana - zelena kula sa stupom i galerijom i svjetlo na glavi južnog gata - crvena kula sa stupom i galerijom.
- str. 186

IV
ISPRAVCI POPISA SVJETALA
Corrections to List of Lights

POPIS SVJETALA I SIGNALA ZA MAGLU
Izdanje - Edition 1998

9 - 8/01							
373,1	- Rivanjski rt	44 08.5 15 03.7	C Bl 3s	8	4	Crvena kula sa stupom i galerijom, 6m	(0,5+2,5)s Pot 091-172 (081)
10 - 8/01							
401,1	- Rt Sv Petar	44 09.5 15 04.1	Z Bl(2) 5s	7	4	Zelena kula sa stupom i galerijom u moru, 6m	(0,5+1; 0,5+3)s Pot 302-020 (078)
11 - 8/01							
401,2	- Veli Ždrelec, SW od rta Sv Petar	44 09.2 15 03.8	Z Bl 3s	7	3	Zelena kula sa stupom i galerijom u moru, 6m	(0,5+2,5)s Pot 200-344 (114)
12 - 8/01							
410,1	-- S strana ulaza, glava gata	44 02.0 15 15.4	C Bl 3s	7	4	Crvena kula sa stupom i galerijom, 5m	(0,5+2,5)s
13 - 8/01							
647	- Pličina Gumanac, plutača	43 01.6 17 25.4	B D Bl 10s		5	Crvena ♀ na plutači sa crvenim i bijelim prugama	(3+7)s

PONIŠTENI ISPRAVCI POPISA SVJETALA

Cancelled corrections of List of Lights

str. 39, ispravak 14 - 6/01

V
ISPRAVCI RADIOSLUŽBE
Corrections to Radio Service

RADIOSLUŽBA
Izdanje - Edition 1998

Nema ispravaka - *Nil*

VI
ISPRAVCI KATALOGA
Corrections to Catalogue

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAVIGACIJSKIH PUBLIKACIJA
Izdanje - Edition 2001

Nema ispravaka - *Nil*

VII
NAVIGACIJSKI RADIOOGLASI
RADIO NAVIGATIONAL WARNINGS

RADIOOGLASI na snazi 29. kolovoza 2001.

- 0135 Do daljnega podmorski radovi unutar spojnica pozicija
a) 43° 02,32'N - 017° 25,43'E
b) 43° 02,35'N - 017° 25,35'E
c) 43° 02,48'N - 017° 25,45'E
d) 43° 02,75'N - 017° 25,59'E
e) 43° 02,69'N - 017° 25,77'E
f) 43° 02,58'N - 017° 25,62'E
g) 43° 02,45'N - 017° 25,52'E
Pozicije radova pod a), c), f) i g) označene su sa svjetlećim plutačama karakteristike bijelo bljeskajuće svjetlo.
Ploviti oprezno i smanjenom brzinom. Za slobodan prolaz kontaktirati Lučku Upravu na VHF kanalu 16 prije navedenog područja.
- 0197 Od 23. srpnja 2001 do daljnega sanacija nasipa riječkog lukobrana (650 m od korjena). Vodeni dio područja označavaju dvije bijele plutače 150 m od nasipa, međusobno udaljene 200 m. Ploviti oprezno i smanjenom brzinom.
- 0198 Od 23. srpnja 2001 do daljnega četiri strujomjerne stanice na pozicijama:
a) 43° 28,2'N - 016° 20,9'E (žuta plutača s radar reflektorom)
b) 43° 27,8'N - 016° 18,2'E (žuta plutača s radar reflektorom i svjetlom B Bl 5s)
c) 43° 28,3'N - 016° 18,2'E (žuta plutača s radar reflektorom)
d) 43° 28,2'N - 016° 15,7'E (žuta plutača s radar reflektorom)
Zabranjena plovidba i ribarenje u polumjeru 100 metara od strujomjernih stanica. Ploviti oprezno.
- 0226 Neoznačena cijev pluta na približno 80 do 100 metara od obalne crte u području rt Gradina - marina Frapa (luka Rogoznica).
Ploviti oprezno.
- 0228 Svjetleća plutača lateralna, lijeva strana na 42° 40'05 N - 018° 05' 04 E postavljena. Karakteristika C Bl 3 sekunde 3 milje.

RADIO NAVIGATIONAL WARNINGS in force on 29th August 2001

- 0135 *Till next notice underwater works in area bounded by*
a) 43° 02,32' N - 017° 25,43' E
b) 43° 02,35' N - 017° 25,35' E
c) 43° 02,48' N - 017° 25,45' E
d) 43° 02,75' N - 017° 25,59' E
e) 43° 02,69' N - 017° 25,77' E
f) 43° 02,58' N - 017° 25,62' E
g) 43° 02,45' N - 017° 25,52' E
Works positions a), c), f) and g) was marked with lighted buoys characteristic flashing white. Wide berth and reduced speed requested. To free transit contact Port Control in VHF 16 before transiting area.
- 0197 *From July 2001 till next notice works on Rijeka breakwater (650 meters from the root). Sea side area marked with two white buoys 200 meters apart and 150 meters away from breakwater. Wide berth and reduced speed requested.*

VII

- 0198 From July 23th 2001 till next notice four current-meter stations in:
a) 43° 28.2'N - 016° 20.9'E (yellow buoy with radar reflector)
b) 43° 27.8'N - 016° 18.2'E (yellow buoy with radar reflector and light FL W 5s)
c) 43° 28.3'N - 016° 18.2'E (yellow buoy with radar reflector)
d) 43° 28.2'N - 016° 15.7'E (yellow buoy with radar reflector)
Navigation and fishing in 100 metres radius prohibited. Wide berth requested.
- 0226 Unmarked tube floating in vicinity 80 to 100 metres from coastline from rt Gradina to yacht marina Frapa area.
Wide berth requested.
- 0228 Lightbuoy lateral, port-hand in 42° 40'05 N - 018° 05' 04 E established. Characteristic Fl R 3 seconds 3 miles.

NAVAREA III

NAVAREA III radionavigacijski oglasi na snazi 28 kolovoza 2001. (Jadransko i Jonsko more)
NAVAREA III navigational warnings in force on August 28th 2001 (for Adriatic Sea and Ionian Sea)

NAVAREA III warnings in force on August 28th 2001

- 408 ADRIATIC SEA
Until 06 SEP 2001 M/V EUROPE will carry out usurvey in the areas bounded by following points:
AREA 1:
42° 27.5'N - 014° 24.8'E
42° 27.5'N - 014° 26.8'E
42° 27.3'N - 014° 26.8'E
42° 27.3'N - 014° 24.8'E
AREA 2
42° 29.7'N - 014° 28.1'E
42° 29.7'N - 014° 30.1'E
42° 27.7'N - 014° 30.1'E
42° 27.7'N - 014° 28.1'E

Summary of Drilling Rigs updated up to NAVAREA THREE 382/01 warning

ADRIATIC SEA - IONIAN SEA

Armida 1	44° 28.5'N., 012° 27.2'E
Morena 1	44° 13.6'N., 012° 29.0'E
R.T. Mayer	44° 32.8'N., 012° 29.7'E
R.W. Monwel	44° 12.7'N., 012° 42.3'E
Steward	44° 12.8'N., 012° 46.6'E
Bonaccia	43° 36.0'N., 014° 21.2'E
Unknown	44° 30.0'N., 013° 00.0'E
Unknown	44° 50.0'N., 018° 17.0'E
Panon	44° 04.1'N., 014° 00.4'E
Ivana A	44° 44.7'N., 013° 17.9'E
Ivana B	44° 41.2'N., 013° 13.1'E
Ivana E	44° 44.7'N., 013° 14.8'E
Ivana D	44° 47.0'N., 013° 15.8'E

NAVAREA THREE warnings that remain in force on August 13th 2001

Serie 2001, nums: 336, 350, 353, 361, 373, 377, 384, 388, 392, 398, 401, 402, 404, 406, 407, 408, 412, 413, 414, 418, 419, 420, 420, 422, 423, 424, 425, 427 and 428.

VIII

OBAVIJESTI

Information

1. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU Narodne novine broj 69 od 31. srpnja 2001.



OBRAZAC ZA OBAVIJESTI *Note for information*

Molimo pomorce da, koristeći ovaj standardni obrazac, obavijeste Nautički odsjek Hrvatskog hidrografskog instituta o otkrivenim opasnostima za plovidbu, uočenim promjenama na pomoćnim navigacijskim sredstvima i predlože potrebne promjene na kartama i navigacijskim publikacijama.

Mariners are requested to use this standard form to notify the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia, Nautical Department, about discovered dangers to navigation, changes observed in aids to navigation, or corrections to charts and publications seen to be necessary.

Mjesto: Datum:
Place: Date:

Ime pošiljatelja (ime broda):
Name of sender (Name of ship):

Adresa ili pozivni znak i zastava broda:
Address or ship's call sign and flag:

Predmet:
Subject:

Prava ili procijenjena pozicija:
True or approx. position:

Karta ili publikacija:
Chart or publication:

Posljednji primljeni Oglas za pomorce:
Latest "Oglas za pomorce" received:

Sadržaj obavijesti:
Details:



POTPIS:
SIGNATURE:

Hrvatski hidrografski institut, Nautički odsjek, Zrinsko-Frankopanska 161, 21000 Split, tel: +385/0/21/361-840, 361-792 kućni 209, fax: +385/0/21/347-208, E-mail: dhi-naut@dhi.tel.hr, telex: 26-270 HIRH RH.

Hydrographic Institute of the Republic of Croatia, Nautical Department, Zrinsko-Frankopanska 161, 21000 Split, Croatia, Tel: +385/0/21/361-840, 361-792 ext. 209, Fax: +385/0/21/347-208, E-mail: dhi-naut@dhi.tel.hr, Telex: 26-270 HIRH RH.

POPIS POMORSKIH KARATA I NAVIGACIJSKIH PUBLIKACIJA
List of nautical charts and publication

POMORSKE KARTE

Nautical charts

Karta pomorska 100-15
Karta pomorska 100-16
Karta pomorska 100-17
Karta pomorska 100-18
Karta pomorska 100-19
Karta pomorska 100-20
Karta pomorska 100-21
Karta pomorska 100-22
Karta pomorska 100-23
Karta pomorska 100-24
Karta pomorska 100-25
Karta pomorska 100-26
Karta pomorska 100-27
Karta pomorska 100-28
Karta pomorska 100-29
Karta pomorska 100-30
Karta pomorska 300-31
Karta pomorska 300-32
Karta pomorska 300-33
Karta pomorska 300-34
Karta pomorska 300-35
Karta pomorska 300-36
Karta pomorska 300-37
Karta pomorska 10
Karta pomorska 13
Karta pomorska 14
Karta pomorska 15
Karta pomorska 20
Karta pomorska 11
Karta pomorska 22
Karta pomorska 63
Karta pomorska 83
Karta batimetrijska B 100
Karta pomorska 101
Karta pomorska 102
Karta pomorska 108
Karta pomorska 109
Karta pomorska INT 3410
Karta pomorska INT 3412
Karta pomorska INT 3414
Karta pomorska 151
Karta pomorska 152
Karta pomorska 153
Karte pomorske 154
Karta pomorska 155
Karta pomorska 156
Karta pomorska 157
Karta pomorska 158
Karta pomorska 159
Karta pomorska 160
Karte pomorska 161
Karta pomorska 171
Karta pomorska 172
Karta pomorska 173
Karta pomorska 174
Karta pomorska 175
Karta pomorska 179
Karta pomorska 50-3
Karta pomorska 50-4
Karta pomorska 50-20

POMORSKE KARTE

Nautical charts

Karta pomorska 301
Karta pomorska 302
Karta pomorska 303
Karta pomorska 501
Karta pomorska 502
Karta pomorska 512
Karta pomorska 515
Karta pomorska 518
Karta pomorska 525
Karta pomorska 532
Karta pomorska 533
Karta pomorska 535
Karta pomorska 600-61
Karta pomorska 600-62
Karta pomorska 600-63
Karta pomorska 600-64
Komplet malih karata - I dio
Komplet malih karata - II dio

PUBLIKACIJE

Publications

Popis svjetala (PS) i signala za maglu - Jadransko more - Jonsko more - Malteški otoci, 1998.
Znaci i skraćenice na pomorskim kartama izdanja Hidrografskog instituta
Katalog pomorskih karata i navigacijskih publikacija, 2001.
Peljar I - Jadransko more - istočna obala, 1999.
Peljar II - Jadransko more - zapadna obala
Hidrografski godišnjak
Nautičke tablice, 1999.
Pomorske oznake, IALA sustav (novo izdanje)
Radio-navigacijska služba (izvan službene upotrebe)
Tablice morskih mijena, Jadransko more - istočna obala 2001.
Klimatološki atlas Jadranskog mora
Terestrička i elektronska navigacija, 1986.
Oglas za pomorce
"Andrija Mohorovičić" - izvještaj i rezultati oceanografskih istraživanja Jadranskog mora
Identifikator zvijezda (izdanje 1990)
Brodski dnevnik
Dnevnik stroja
Radioslužba 1998.
Nautički godišnjak 2001.
Priručnik za obuku radiooperatera s ograničenom ovlasti - morsko područje plovidbe A1 - ROC, 1999.

PRODAJA KARATA I NAVIGACIJSKIH PUBLIKACIJA
Sales of charts and nautical publications

1. Poduzeće **PLOVPUT** - Split, Obala Lazareta br. 1, 21000 - SPLIT, tel: +385 (0)21 355-900, fax: +385 (0)21 585-782
 - Plovno područje Pula, Lučka kapetanija Pula, 52000 - PULA, tel.: +385 (0)52 591-321
 - Plovno područje Rijeka, Senjsko pristanište br. 3, 51000 - RIJEKA, tel.: +385 (0)51 213-590
 - Plovno područje Zadar, Jurja Bijankinija br. 8, 23000 - ZADAR, tel.: +385 (0)23 250-361
 - Plovno područje Šibenik, Obala oslobođenja br. 2, 22000 - ŠIBENIK, tel.: +385 (0)22 212-268
 - Plovno područje Dubrovnik, Gruška obala br. 25, 20000 - DUBROVNIK, tel.: +385 (0)20 418-789
 - Plovno područje Dubrovnik - Ispostava Korčula, Vinka Paletina br. 176, 20260 - KORČULA, tel.: +385 (0)20 711-179
 - Plovno područje Split - Svjetioničarska postaja Ploče, Neretvanskih gusara br. 1, 20340 - PLOČE, tel.: +385 (0)20 679-271
2. **NAVAL-ADRIA**, d.o.o., Budicinova br. 7, 51000 - RIJEKA, tel/fax: +385 (0)51 267-635
Prodavaonica **NAUTIKA**, 51222 BAKAR tel/fax: +385 (0)51 761-730
3. Sveučilište u Rijeci, **Visoka pomorska škola u Rijeci**, PJ za navigacijsku i sigurnosnu opremu, Studentska br. 2, 51000 - RIJEKA, tel.: +385 (0)51 338-411 (0)51 331-520, fax: +385 (0)51 336-755
4. **INVENTING**, d.o.o., A. Pomoraca 7/V, 10000 - ZAGREB, tel/fax: +385 (0)1 6523-921
5. **MARINERA**, Obala kralja Petra Krešimira IV br. 11, 23210 - BIOGRAD NA MORU, tel: +385 (0)23 384-882
6. **MEHANIC NAUTIC**, d.o.o., Marka Marulića 12, 22243 - MURTER, tel: +385 (0)22 434-908, 435-062, fax: +385 (0)22 434-763
7. **TRINAESTICA-13**, Ulica kneza Domagoja 3, 23210 - BIOGRAD NA MORU
8. **NAUTIC, d.o.o.**, N.T.C., Zlatna luka, 23 206 - BIBINJE - SUKOŠAN, tel: +385 (0)23 393-958, mob: 098/272-650
9. **BORI LIBRA, d.o.o.**, Trg Slobode 2, 54 470 - UMAG, tel/fax: +385 (0)52 741-934
10. **NAVIGATORE**, Riva Amfora 7, Červar-Porat, 52 440 - POREČ, tel/fax: +385 (0)52 436-663
11. **NAVIS, d.o.o.**, Obala kneza Trpimira 4, 23 000 - ZADAR, tel/fax: +385 (0)23 335-025
12. **NAVIGO, d.o.o.**, Ulica Nadbiskupa Vicka Zmajevića 12, 23 000 - ZADAR, tel: +385 (0)23 214-823, fax: +385 (0)23 213-330

Publikacije Hrvatskog hidrografskog instituta prodaju isključivo ovlašteni distributeri.
Charts and publications are sold by authorized sales agents only.