



HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT

# **PELJAR ZA MALE BRODOVE**

## **II dio**

**PREGLED ISPRAVAKA  
VELJAČA 2022.**



## **PREGLED ISPRAVAKA**

Pregled ispravaka sastavni je dio publikacije Peljar za male brodove II dio (Sedmovraće - Rt Oštra).

Sadrži sve ispravke zaključno s OZP-om 1/2022., te stavlja izvan snage sve ranije Preglede ispravaka.

Ovlašteni distributeri moraju ovaj Pregled ispravaka priložiti navedenoj publikaciji.

**PELJAR ZA MALE BRODOVE**  
**II DIO**  
**(Sedmovraće - Rt Oštra)**

**46 - 8/21 VAŽNIJE OBAVIJESTI I PROPISI, PELJARENJE: radni kanal**  
**PELJARENJE**, izmijeniti:  
stoji: ...a peljarska trgovačka društva na kanalu 12.  
treba: ...a peljarska trgovačka društva na kanalu 8.  
str. 39

**46 - 7/21 VAŽNIJE OBAVIJESTI I PROPISI, PELJARENJE: obalno peljarenje**  
Poništiti postojeći tekst o obalnom peljarenju i zamijeniti ga sljedećim:

**Obalno peljarenje** je peljarenje u dijelu unutarnjih morskih voda i teritorijalnom moru do granica lučkog peljarenja. Obveznom obalnom peljarenju podliježu brodovi bruto tonaže 40 000 i veći, osim brodova bez tereta koji posjeduju potvrdu o degazaciji ili inertiranju tankova koju je izdala ovlaštena tvrtka:

1. brodovi namijenjeni prijevozu štetnih tekućih tvari u različenom stanju kako su utvrđene Prilogom 2. MARPOL Konvencije
2. brodovi namijenjeni prijevozu ukapljenih plinova
3. tankeri namijenjeni prijevozu ulja.

a obavlja se:

1. radi uplovljavanja u luke otvorene za međunarodni promet:

- a) za luku Rijeka: od pozicije 44°56.2'N - 14°13.0'E do granice lučkog peljarenja
- b) za luku Zadar: od pozicije 44°23.3'N - 14°34.6'E do granice lučkog peljarenja
- c) za luku Šibenik: od pozicije 43°38.7'N - 15°52.3'E do granice lučkog peljarenja
- d) za luku Split: od pozicije 43°28.2'N - 16°01.0'E do granice lučkog peljarenja
- e) za luku Ploče: od pozicije 43°05.0'N - 17°00.0'E do granice lučkog peljarenja

2. kad plove između luka otvorenih za međunarodni promet od pozicije iskrcavanja lučkog peljara u luci odlaska do pozicije ukrcavanja lučkog peljara u luci dolaska.

Obveznom obalnom peljarenju podliježu svi brodovi bruto tonaže 500 i veći radi uplovljavanja u luke otvorene za međunarodni promet Plomin i Bršica od pozicije 44°56.0'N i 14°06.6'E do granice lučkog peljarenja.

Obveznom obalnom peljarenju podliježu svi brodovi bruto tonaže 500 i veći i jahte bruto tonaže 1000 i veće koji plove područjem Tihog kanala, koje obuhvaća morski prostor između spojnice rt Oštro (Kraljevica) - rt Šilo (otok Krk) na sjeveru i paralele 45°13'N na jugu. Peljar se ukrcava sa sjeverne strane na poziciji 45°15.0'N i 14°31.0'E, a s južne strane na poziciji 45°9.9'N i 14°40.8'E.

Obveznom obalnom peljarenju podliježu svi brodovi bruto tonaže 500 i veći i jahte bruto tonaže 1000 i veće koji plove područjem Fažanskog kanala, koje obuhvaća morski prostor između spojnica rt Martulin (na kopnu) i rt Glavina (Mali Brijun) na sjeveru i spojnica rt Proština (na kopnu), južni kraj otoka Sveti Jerolim i rt Peneda (Veliki Brijun) na jugu. Peljar se ukrcava sa sjeverne strane na poziciji 44°56.7'N i 13°46.0'E, a s južne strane na poziciji 44°52.3'N i 13°46.9'E.

Obveznom obalnom peljarenju podliježu svi brodovi bruto tonaže 500 i veći i jahte bruto tonaže 1000 i veće koji plove područjem Sedmovraća, koje obuhvaća morski prostor između spojnice rt Bonaster (Molunat) - otočić Lagnići - rt Veli rat (Dugi otok) i spojnice Stopanji rt - otočić Kamenjak - rt Križ (Sestrunj) - otočić Jidula - rt Sv. Petar (Ugljan), osim brodova koji obavljaju javni obalni linijski pomorski prijevoz. Peljar se ukrcava sa sjeverne strane na poziciji 44°12.6'N i 14°56.3'E, a s južne strane na poziciji 44°11.5'N i 14°50.0'E.

str. 40

**30 - 9/20 Otok Iž: naprave za marikulturu**  
**Naprave za marikulturu**, izmijeniti:

stoji: ...Dugi otok (rt Gubac - rt Žman); otok Pašman (uvala Kablin)...

treba: ...Dugi otok (rt Gubac - rt Žman); otok Iž (Luka Osiljinac NE od Otočića Sridnji); otok Pašman (uvala Kablin)...

str. 61

**33 - 10/20 ZADARSKI ARHIPELAG: naprave za marikulturu**  
**Naprave za marikulturu**, izmijeniti:

stoji: ...otok Ugljan (uvala Svitla - rt Japlenički) (...) Dugi otok (rt Gubac - rt Žman)...

treba: ...otok Ugljan (uvala Svitla - rt Japlenički, širi akvatorij prilaza uvalama Lamjana mala i vela) (...) Dugi otok (uvala Velo žalo - Ravski kanal, rt Gubac - rt Žman)...

str. 61

**34 - 10/20 SEDMOVRAĆE, podrtina**

**Orijentacija**, izmijeniti:

stoji: ...svjetlo na otočiću Golac - bijela kula sa stupom i galerijom; podrtina broda sjeveroistočno od otočića Lagniči.

treba: ...svjetlo na otočiću Golac - bijela kula sa stupom i galerijom. Sjeveroistočno od otočića Veli Lagan, na udaljenosti oko 300 metara nalazi se podrtina u razini hidrografske nule.

str. 61

**35 - 10/20 SAKARUN, uvala: svjetlo**

Orijentacija, umjesto postojećeg teksta upisati:

**Orijentacija:** Svjetlo sa sektorom potamnjenja na rtu Lopata - crvena kula s galerijom; na uzvisini u dnu uvale vidi se crvenkasti nasip ceste.

str. 64

**28(T) - 6/19 LUKA, uvala: radovi**

**Upozorenje**, dodati:

Uvala Luka zatvorena je za sav promet zbog radova.

str. 69

**30 - 12/21 SALI, luka: radovi**

**Upozorenje**, dodati:

Do 31. prosinca 2023. luka Sali zatvorena je zbog građevinskih radova. Područje radova označeno je dvjema svjetlećim plutačama sa znakom na vrhu (posebna oznaka).

str. 71

**21 - 10/21 RIVANJSKI KANAL: svjetlo**

**Orijentacija**, izmijeniti:

stoji: ...otočići Paranak veli i Paranak mali u jugoistočnom dijelu kanala, uz jugoistočnu obalu otoka Sestrunj.

treba: ...otočići Paranak veli, koji je označen svjetlom - crvena kula s galerijom, i Paranak mali uz jugoistočnu obalu otoka Sestrunj.

str. 73

**31 - 9/20 LUKA OSILJINAC: sidrište**

**Sidrište**, umjesto postojećeg teksta upisati:

Sidrenje se ne preporučuje zbog naprava za marikulturu postavljenih NE od otočića Sridnji.

str. 76

**44 - 7/20 SAMOGRADSKA VRATA, prolaz: signalna oznaka (usamljena opasnost)**

Uvodni tekst, izmijeniti:

stoji: ...otočić Sedlo (15 m) strmih obala, okružen velikim dubinama; nisku hrid Bačvica (1 m)...

treba: ...otočić Sedlo (15 m) strmih obala, okružen velikim dubinama; greben Pijat NW od otočića Sedlo označen crnim stupom sa širokim crvenim pojasima (usamljena opasnost); hrid Bačvica (1 m)...

**Orijentacija**, izmijeniti:

stoji: Svjetionik na hridi Blitvenica - kamena kula uz kuću; svjetlo na otočiću Mrtovnjak - četverokutna kamena kula;...

treba: Svjetionik na hridi Blitvenica - kamena kula uz kuću; oznaka na grebenu Pijat - crni stup sa širokim crvenim pojasima (usamljena opasnost); svjetlo na otočiću Mrtovnjak - četverokutna kamena kula;...

str. 91

**36 - 10/20 LAMJANA VELA, uvala: orijentacija**

Nakon uvodnog teksta dodati:

**Orijentacija:** Na istočnoj obali: svjetlo na glavi lukobrana - zelena kula sa stupom i galerijom; svjetlo na glavi gata u dnu uvale - bijela kula sa stupom i galerijom.

str. 93

**45 - 7/20 KABLIN, uvala: podmorski ispust**

Nakon odjeljka Orijentacija dodati:

**Kabeli i cjevovodi:** Od NW ulaza u uvalu Kablin prema otvorenom moru Srednjeg kanala položen je podmorski ispust.

str. 94

**37 - 10/20 OTOČIĆ KOŠARA: sidrište**

**Sidrište**, dopuniti:

Prilazeći sidrištu iz S smjera, između otoka Pašman, Žižanj i otočića Maslinjak, paziti na naprave za marikulturu uz E obalu otoka Košara, E i W od otočića Maslinjak i N od otoka Žižanj. Naprave se mogu nalaziti i u samome prolazu između otoka Košara i otoka Žižanj, na prilazu sidrištu, pa se preporučuje izbjegavanje tog prilaza noću i u uvjetima smanjene vidljivosti. Kada se sidrištu prilazi iz Srednjeg kanala, paziti na naprave za marikulturu NW od otočića Košara.

str. 96

**15(T) - 1/20 SJEVEROISTOČNA OBALA OTOKA UGLJAN: radovi**

Luka Batalaža zatvorena je za sav promet.

str. 97

**47(T) - 8/21 ZADAR, luka: radovi**

**Upozorenje**, dodati:

Do 10. svibnja 2022. obavljaju se radovi na Obali Petra Krešimira IV. Područje radova označeno je svjetlećim plutačama (posebne oznake).

str. 106

**48(T) - 7/21 SUKOŠAN, luka: radovi**

**Upozorenje**, dodati:

Luka Sukošan djelomično je zatvorena zbog izvođenja građevinskih radova.

str. 109

**47 - 7/20 MRLJANE, luka: svjetlo**

**Orijentacija**, izmijeniti:

stoji: Koljenasti lukobran.

treba: Svjetlo na glavi lukobrana - crvena kula sa stupom i galerijom.

str. 111

**29(T) - 6/19 MRLJANE, luka: podrtina**

**Upozorenje**, dodati:

Upotreba luke ograničena je zbog potopljene jahte.

str. 111

**25 - 1/22 TKON, luka: svjetlo**

**Orijentacija**, izmijeniti:

stoji: ...svjetlo na glavi lukobrana - crvena kula sa stupom i galerijom; svjetlo na trajektnom pristanu - bijela kula sa stupom i galerijom; kapelica na brdu iznad mjesta.

treba: ...svjetlo na glavi N lukobrana - zeleni stup; svjetlo na glavi S lukobrana - crvena kula sa stupom i galerijom; svjetlo na trajektnom pristanu - bijela kula sa stupom i galerijom.

str. 112

**48 - 7/20 SV. FILIP I JAKOV, luka: novo svjetlo**

**Orijentacija**, izmijeniti:

stoji: Zvonik u luci i svjetlo na pličini Kočerka - zelena kula sa stupom i galerijom na betonskom bloku u moru.

treba: Svjetlo na pličini Kočerka - zelena kula sa stupom i galerijom na betonskom bloku u moru; svjetlo na glavi lukobrana - zelena kula sa stupom i galerijom.

str. 113

**5(T) - 5/20 PAKOŠTANE, luka: radovi**

**Upozorenje**, dodati:

Do 22. travnja 2022. zatvoren je E dio luke Drage (Dugovača).

str. 115

**27 - 8/20      Tribunj: podmorski ispust**

**Kabeli i cjevovodi**, dodati:

Podmorski ispust položen je iz luke Tribunj te dalje između otočića Lukovnik i Logorun u smjeru otvorenog mora u ukupnoj duljini od 1750 metara.

str. 129

**28 - 12/20      SV. ANDRIJA, uvala: svjetlo**

**Upozorenje**, izmijeniti:

stoji: ...od istočnog rta, označen betonskom valjkastom kulom...

treba: ...od istočnog rta, označen svjetlom - betonska valjkasta kula sa stupom (žuta s crnim pojasom) i znakom na vrhu...

str. 130

**49(T) - 8/21      KAPRIJE, luka: radovi**

Dodati novi odjeljak:

**Upozorenje:** Do 1. veljače 2022. obavljaju se radovi u luci Kaprije. Područje radova označeno je svjetlećom plutačom žute boje. Zabranjena je plovidba, zaustavljanje, ribarenje i obavljanje podvodnih aktivnosti.

str. 145

**32 - 12/21      KRAPANJ, lučica: svjetleća plutača**

**Upozorenje**, izmijeniti:

stoji: Nasred tog plitkog područja hrid Kraplun vrlo malo izranja iz mora. Područje pličine i hridi u potamnjenom je sektoru svjetla na NW dijelu pličine.

treba: Nasred tog plitkog područja hrid Kraplun vrlo malo izranja iz mora. Područje pličine i hridi označeno je svjetlećom plutačom žute boje (posebna oznaka).

str. 151

**33 - 12/21      LUKA ROGOZNICA, uvala: orijentacija**

**Orijentacija**, umjesto postojećeg teksta upisati:

Brdo Movar (120 m); hrid i svjetionik Mulo - kamena kula uz kuću; signalna plutača sa stupom (crna s crvenim pojasom) sa znakom na vrhu - dvije crne kugle jedna iznad druge (usamljena opasnost) na pličini Veli brak NNW od hridi Mulo; signalna oznaka na bloku u moru - crni stup s crvenim pojasima i znakom na vrhu - dvije crne kugle jedna iznad druge (usamljena opasnost) W od otočića Smokvica mala; svjetlo na rtu Gradina (N ulazni rt) - crvena četverokutna kula; svjetlo na rtu Konj (S ulazni rt) - zelena kula sa stupom i galerijom; u prolazu između kopna i otočića Smokvica vela: svjetlo na hridi Kalebinjak - crna kula s crvenim pojasima sa stupom, galerijom i znakom na vrhu - dvije crne kugle jedna iznad druge (usamljena opasnost).

str. 155

**28 - 8/20      KRKNJAŠI, uvala: signalna oznaka**

**Upozorenje**, izmijeniti:

stoji: Prolaz između otoka i otočića Krknjaš mali nije plovani, a prolaz...

treba: Prolaz između otoka i otočića Krknjaš mali nije plovani i označen je žutim stupom na bloku u moru sa znakom na vrhu (posebna oznaka), a prolaz...

str. 163

**43(T) - 8/18      TROGIRSKI KANAL: UPOZORENJE**

Nakon uvodnog teksta dodati:

**Upozorenje:** Na području oko 200 m istočno i zapadno od mosta kopno - otok Čiovo u tijeku su radovi kojima se mijenja obalna crta. Žute plutače označavaju područje radova. Područje gradnje mosta nije premjereno nakon gradnje i moguće su promjene u hidrografiji.

str. 166

**31 - 4/21      TROGIRSKI KANAL: orijentacija**

**Orijentacija**, izmijeniti:

stoji: ...zvonici u gradu; lateralne svjetleće plutače...

treba: ...zvonici u gradu; svjetlo na glavi lukobrana sportske lučice Brigi-Lokvice - zelena kula sa stupom i galerijom; lateralne svjetleće plutače...

str. 166

**23(T) - 10/21 OTOK ČIOVO: radovi**

Dodati novi odjeljak:

**Upozorenje:** Do 15. lipnja 2022. obavljaju se radovi na polaganju cjevovoda kopno - Čiovo (Brigi-Duhanka). Ploviti oprezno i na sigurnoj udaljenosti.

str. 168

**19 - 6/21 KAŠTELANSKI ZALJEV, luka Divulje: područje zabranjene plovidbe**

**Propisi,** izmijeniti:

stoji: Zabranjena je plovidba, ribarenje i zaustavljanje ...

treba: Zabranjena je plovidba, ribarenje i zaustavljanje svim brodovima, osim vojnim u morskome prostoru između obale pred lukom Divulje i crte koja spaja približne pozicije na moru: rt Taršće - 1 kabel S od glave lukobrana Divulje - 3.5 kabla WSW od glave lukobrana luke Divulje.

str. 169

**17 - 11/21 KAŠTELANSKI ZALJEV: oceanografska plutača**

**Upozorenje,** izbrisati navod:

- žutu oceanografsku plutaču sa znakom na vrhu (posebna oznaka), postavljenu na oko 1 milju NW od svjetla na rtu Marjan;

str. 169

**50(T) - 8/21 BRAČKI KANAL: valografska plutača**

Iza uvodnog teksta dodati:

**Upozorenje:** Na 43°29.1'N - 016°27.8'E (WGS 84) postavljena je valografska plutača. Zabranjena je plovidba u morskome prostoru 200 m od plutače.

str. 181

**18 - 11/21 POVLJA, luka: podrtina**

**Upozorenje,** izbrisati navod:

Zabranjeno je pristajanje na dijelu NE obale u luci zbog opasne podrtine. Podrtina se nalazi na približno 43°20.12'N - 16°50.15'E.

str. 185

**19(T) - 11/21 OMIŠ, luka: radovi**

**Upozorenje,** dodati:

Do daljnijega se obavljaju radovi na području luke Omiš. Područje radova označeno je svjetlećim plutačama (posebna oznaka).

str. 188

**33(T) - 11/04 STAROGRADSKI ZALJEV: zabrana sidrenja**

Navod **Sidrište** promijeniti:

Sidrenje je zabranjeno za sva plovila istočno od spojnice Rt Babe (43°11.4'N - 16°34.8'E) - Uvala Maslinica (45°10.8'N - 16°34.5'E). Sidriti se može u uvalici Zavala, koja je zaštićena od svih vjetrova; pješčano dno drži dobro. Uvala Tiha s nekoliko uvalica također je dobro sidrište po svim vjetrovima; pješčano i muljevito dno drži dobro. Po južnim vjetrovima može se sidriti i u uvalicama Gračišće, Sv. Ante i Maslinica na jugozapadnoj obali zaljeva.

str. 194

**30 - 8/20 OTOČIĆI BUDIKOVAC VELI I BUDIKOVAC MALI: signalna oznaka, posebna**

**Orijentacija,** izmijeniti:

stoji: ...signalna oznaka na pličini između otočića Budikovac mali i hridi Sanak - žuti stup na bloku u moru.

treba: ...dvije signalne oznake - žuti stup na bloku u moru sa znakom na vrhu (posebna oznaka) na pličini između otočića Budikovac veli, hridi Sanak i otočića Budikovac mali.

str. 207

**35(T) - 11/20 KOMIŽA, luka: radovi**

**Upozorenje,** dopuniti:

U tijeku su podvodni radovi na području zaljeva Komiža.

str. 209

**50(T) - 7/21 VELA LUKA, luka: podmorski radovi**

Iza odjeljka Morske struje dodati:

**Upozorenje:** U tijeku su radovi na morskom području uz bivšu tvornicu sardina; područje radova označeno je s pet svjetlećih plutača. Zabranjena je plovidba i sve aktivnosti unutar spojnice pozicija (WGS 84):

- a) 42°57'37.68"N - 016°42'08.64"E
- b) 42°57'38.94"N - 016°42'09.00"E
- c) 42°57'37.98"N - 016°42'14.16"E
- d) 42°57'36.96"N - 016°42'19.50"E
- e) 42°57'33.72"N - 016°42'26.94"E.

str. 219

**30 - 9/21 KNEŽA, uvala: dubina**

**Upozorenje,** izmijeniti:

stoji: U prolazu između otočića Kneža vela i Rta Kneže dubina je 4 m...

treba: U prolazu između otočića Kneža vela i Rta Kneže dubina je 3.9 m...

str. 221

**31 - 9/21 ISTOČNA OBALA OTOKA KORČULA: toponim, dubina**

U uvodnom tekstu izmijeniti toponime Stupe vele i Stupe male u Stupa vela i Stupa mala.

**Upozorenje,** izmijeniti:

stoji: - neoznačenu pličinu Križ (4.5 m)...

treba: - neoznačenu pličinu Križ (4.9 m)...

stoji: - pličinu (2.5 m) sve do oko 200 m od obale sjeveroistočno od rta Soline...

treba: - pličinu (3 m) sve do oko 200 m od obale sjeveroistočno od rta Soline...

stoji: - greben Krastovica u prolazu...

treba: - hrid Krastovica u prolazu...

stoji: - nisku hrid Knežić...

treba: - otočić Knežić...

stoji: ...i otočića Stupe vele i Stupe male (u potamnjenom sektoru svjetla na otočiću Stupe vele)...

treba: ...i otočića Stupa vela i Stupa mala (u potamnjenom sektoru svjetla na otočiću Stupa vela)...

stoji: - neoznačeni opasni greben Gojak jugozapadno...

treba: - neoznačeni opasni greben Gojak (1.9 m) jugozapadno...

str. 224

**32 - 9/21 KANAL JEŽEVICA: dubina, toponim**

**Upute za plovidbu,** izmijeniti:

stoji: ...treba paziti na pličinu Križ (4.5 m)...

treba: ...treba paziti na pličinu Križ (4.9 m)...

stoji: S istoka se u kanal može uploviti između otočića Planjak i grebena i pličine Krastovica...

treba: S istoka se u kanal može uploviti između otočića Planjak i hridi i pličine Krastovica...

str. 225

**33 - 9/21 DOMINČE, luka: dubina**

**Upute za plovidbu,** izmijeniti:

stoji: ...treba paziti na pličinu Križ (4.5 m)...

treba: ...treba paziti na pličinu Križ (4.9 m)...

str. 225

**34 - 9/21 MARINA LUMBARDA: dubina**

**Upozorenje,** izmijeniti:

stoji: Paziti na pličinu Bad (1.8 m)...

treba: Paziti na pličinu Bad (1.6 m)...

str. 225

**34 - 12/21 RIJEKA NERETVA: orijentacija**

**Orijentacija,** izmijeniti:

stoji: ...svjetlo na glavi južnog nasipa - zelena kućica sa stupom...

treba: ...svjetlo na glavi južnog nasipa - bijela kućica sa zelenim pojasom na vrhu i stupićem...

str. 231



**58(T) - 4/19 RIJEKA NERETVA: radovi**

**Upozorenje**, dodati:

U tijeku su radovi na sanaciji desne strane obale kod mjesta Komin. Ploviti oprezno i smanjenom brzinom.  
str. 231

**39 - 10/20 TRPANJ, luka: orijentacija**

Orijentacija, umjesto postojećeg teksta upisati:

**Orijentacija:** Dvije kapele na brežuljcima istočno od luke; svjetlo na glavi istočnog lukobrana - crvena kula, koji je izgrađen između dviju hridi radi zaštite luke; na većoj hridi je kip; dva žuta svjetla postavljena na pješačkom mostu koji spaja E lukobran s obalom (po jedno na svakoj strani mosta); svjetlo na glavi gata u luci - bijela kula sa stupom i galerijom  
str. 236

**52(T) - 8/21 KANAL MALOG STONA: radovi**

**Upozorenje**, dodati:

Obavljaju se radovi na izgradnji mosta kopno - poluotok Pelješac na trasi približne spojnice rt Meded (kopno) - rt Blaca (Pelješac). Područje radova označeno je svjetlećim plutačama (posebne oznake). Unutar područja radova uspostavljen je plovni koridor koji je označen svjetlećim lateralnim plutačama. Ploviti oprezno.  
str. 237

**50(T) - 8/18 ZALJEV MALOG STONA: svjetleće plutače, radovi**

**Upozorenje**, dodati:

Na približnoj spojnici rt Meded (kopno) - rt Blaca (poluotok Pelješac) postavljene su svjetleće plutače kojima se označava područje radova na izgradnji mosta kopno - poluotok Pelješac. Prilazeći području radova, treba proći između zelenih i crvenih svjetlećih plutača koje se nalaze bliže obali kopna (rt Meded).  
str. 238

**50(T) - 7/20 POMENA, uvala: plutača**

**Upozorenje**, dodati:

Paziti na žutu mjernu plutaču prilazeći luci Pomena s južne strane hridi Galicija.  
str. 256

**52(T) - 8/18 Otočić Sv. Andrija: valografska plutača**

Nakon odjeljka Morske struje dodati:

**Upozorenje:** Na poziciji 42°38'44"N - 017°58'18"E postavljena je svjetleća valografska plutača (karakteristika Ž BI(5) 20s 4M). Zabranjena je plovidba u polumjeru 200 metara od plutače.  
str. 261