



HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT

PELJAR ZA MALE BRODOVE

I dio

**PREGLED ISPRAVAKA
SRPANJ 2021.**



PREGLED ISPRAVAKA

Pregled ispravaka sastavni je dio publikacije Peljar za male brodove I dio Savudrijska vala (Piranski zaljev) - Virsko more.

Sadrži sve ispravke zaključno s OZP-om 6/2021., te stavlja izvan snage sve ranije Preglede ispravaka.

Ovlašteni distributeri moraju ovaj Pregled ispravaka priložiti navedenoj publikaciji.

PELJAR ZA MALE BRODOVE I DIO

Savudrijska vala (Piranski zaljev) - Virsko more

27 - 10/20 ZAPADNA OBALA ISTRE: toponim

Orijentacija, izmijeniti:

Postojeći toponim rt Rt zamijeniti toponimom rt Zub.
str. 57

12(T) - 12/18 UMAG: radovi

Upozorenje, dodati:

U tijeku su radovi na sanaciji obalnog zida u luci Umag u dužini od 40 metara W od gata graničnog prijelaza. Zabranjeno je privezivanje i približavanje gradilištu na udaljenosti manjoj od 50 metara.
str. 60

28 - 10/20 LUKA MIRNA, uvala: toponim

Orijentacija i **Upozorenje**, izmijeniti:

Postojeći toponim rt Rt zamijeniti toponimom rt Zub.
str. 64

29 - 10/20 LUKA ČRVAR, uvala: toponim

Uvodni tekst, **Orijentacija** i **Upozorenje**, izmijeniti:

Postojeći toponim rt Rt zamijeniti toponimom rt Zub.
str. 65

30 - 10/20 MARINA ČERVAR - PORAT: toponim

Orijentacija i **Upozorenje**, izmijeniti:

Postojeći toponim rt Rt zamijeniti toponimom rt Zub.
str. 66

31 - 10/20 POREČ, luka: toponim

Upozorenje, izmijeniti:

Postojeći toponim rt Rt zamijeniti toponimom rt Zub.
str. 68

32 - 10/20 MARINA POREČ: toponim

Upozorenje, izmijeniti:

Postojeći toponim rt Rt zamijeniti toponimom rt Zub.
str. 69

21(T) - 2/20 ROVINJ, luka: radovi

Upozorenje, dopuniti:

Prilazeći uvali Pod bolnicu paziti na područje radova označeno svjetlećim plutačama (luka San Pelagio).
str. 80

15(T) - 11/16 PULA, luka: radovi

Upozorenje, dopuniti:

Radovi na rekonstrukciji prometnice uz Riječki gat. Ploviti oprezno.
str. 89

32(T) - 7/19 PULA, luka: podrtina

Upozorenje, dodati:

Paziti na opasnu podrtinu u predjelu Muzil. Ploviti oprezno i na sigurnoj udaljenosti.
str. 89

17(T) - 10/19 TRGET, lučica: radovi

Upozorenje, dodati:

Do daljnje su u tijeku radovi u luci. Ploviti oprezno i na sigurnoj udaljenosti.
str. 107

24 - 8/20 PLOMINSKA LUKA, uvala

Upute za plovidbu, izmijeniti:

stoji: ...i tri zelene svjetleće plutače sa stupom...
treba: ...i dvije zelene svjetleće plutače sa stupom...
str. 110

38 - 7/20 CRES, luka: svjetlo

Orijentacija, izmijeniti:

stoji: Rt Pernat; svjetlo na rtu Kovačine - crvena kula na bloku u moru; svjetlo na rtu Križice - zelena kula; svjetlo na rtu Melin - crvena kula sa stupom i galerijom na postolju; svjetlo na glavi gata - bijela kula sa stupom i galerijom; zgrada hotela i crkva.
treba: Rt Pernat; svjetlo na rtu Kovačine - crvena kula na bloku u moru; svjetlo na rtu Križice - zelena kula; svjetlo na rtu Melin - crvena kula sa stupom i galerijom na postolju; svjetlo na glavi W lukobrana - crveni stup; svjetlo na glavi gata u luci - bijela kula sa stupom i galerijom.
str. 112

18(T) - 10/19 CRES, luka: radovi

Dodati **Upozorenje**:

Do daljnje su u tijeku podvodni radovi u W dijelu luke, označeni dvjema žutim svjetlećim plutačama. Zabranjena plovidba unutar plutača.
str. 112

17(T) - 5/21 OTOK UNIJE: upozorenje

Dodati:

Upozorenje: U tijeku su radovi na postavljanju svjetleće oznake na hridi Školjić; područje radova označeno je svjetlećom plutačom (posebna oznaka).
str. 118

18(T) - 6/21 UNIJE, luka: radovi

Upozorenje, dodati:

Radovi na lukobranu označeni su žutom svjetlećom plutačom.
str. 119

24 - 1/21 OSOR, rt: svjetlo

Upozorenje, izmijeniti:

stoji: ...plićina je označena stupom obojenim crno iznad žutog sa znakom na vrhu - dva crna stošca jedan iznad drugog s vrhovima prema gore (kardinalna N)...
treba: ...plićina je označena svjetlom - stup obojen crno iznad žutog sa znakom na vrhu - dva crna stošca jedan iznad drugog s vrhovima prema gore (kardinalna N)...
str. 121

13(T) - 12/19 RIJEKA, luka: valografska plutača

Nakon uvodnog teksta dodati:

Upozorenje: Na 45° 19.592'N 014° 23.714'E (WGS 84) postavljena je svjetleća valografska plutača. Zabranjena je plovidba u morskome prostoru 200 m od plutače.
str. 140

12(T) - 4/20 RIJEKA, luka: valobran

Nakon uvodnog teksta dodati:

Upozorenje: Od vrha sušačkog lukobrana u smjeru zelene plutače PS 191, na približno 45°19,3'N 014°26,2'E, usidren je valobran osvijetljen bijelim fluorescentnim svjetlima po cijeloj duljini od 30 metara.
str. 140

21(T) - 9/17 BAKARSKI ZALJEV: podmorski radovi**Upozorenje**, dodati:

Do daljnjega obavljaju se podvodni građevinski radovi na rekonstrukciji pristana 4, 5 i 6 na pozicijama:

- a) 45° 17' 39" N - 014° 33' 24" E
- b) 45° 17' 39" N - 014° 33' 26" E
- c) 45° 17' 38" N - 014° 33' 27" E
- d) 45° 17' 37" N - 014° 33' 29" E

Postavljene su plutače označene crvenim bljeskajućim svjetlom. Ploviti oprezno i smanjenom brzinom.
str. 144**16(T) - 10/17 BAKARSKI ZALJEV: podmorski radovi****Upozorenje**, dodati:

Plutače označene žutim bljeskajućim svjetlom do daljnjega su postavljene na pozicijama:

- a) 45° 17' 44.5" N - 014° 33' 15.6" E
- b) 45° 17' 43.1" N - 014° 33' 17.6" E

Ploviti oprezno i smanjenom brzinom.
str. 144**18 - 3/21 PUNTARSKA DRAGA, uvala: svjetlo**

Umjesto postojećeg teksta, pod Upute za plovidbu, upisati:

Upute za plovidbu: U uvalu se uplovljava prilaznim kanalom koji je označen s pet svjetlećih oznaka. Istočnu stranu kanala označavaju tri zelene svjetleće oznake - zelene kule na bloku u moru. Između prve i druge oznake nalaze se ostaci prijašnje oznake.

Zapadnu stranu kanala označavaju dvije crvene svjetleće oznake - crveni stup na bloku u moru sa znakom na vrhu - crveni valjak i crveni stup na betonskoj gljivi u moru, a krajnji zapadni rub plovnog područja Puntarske drage označen je svjetlom - crveni stup na betonskoj gljivi u moru SE od otočića Košljun.

Prilikom uplovljavanja prolazi se prvi par svjetlećih oznaka, pri čemu prvo svjetlo (ulaz u kanal I - zelena kula na bloku u moru) treba ostaviti oko 15 m desno te proći ostavljajući zidanu oznaku s desne strane. Dalje se plovi prema trećem svjetlu (sredina kanala III - zelena kula na bloku u moru) ostavljajući ga desno te neposredno po prolasku treba uzeti smjer između četvrtog i petog svjetla (kraj kanala IV - crvena kula na betonskoj gljivi u moru i kraj kanala V - zelena kula na bloku u moru). Prema pristanu u luci Punat može se okrenuti noću kad se ugleda svjetlo na glavi S gata, a danju kad se nakon prolaska petog svjetla (kraj kanala V - zelena kula na bloku u moru) plovi još najmanje 100 m.

str. 159

19 - 3/21 LOPAR, uvala: svjetlo**Orijentacija**, izmijeniti:

stoji: ...svjetlo na glavi gata - bijela kula sa stupom i galerijom; zgrada uz korijen gata.

treba: ...svjetlo na glavi gata - bijela kula sa stupom i galerijom; svjetlo na glavi lukobrana u dnu uvale - crvena kula sa stupom i galerijom.

str. 166

31(T) - 11/20 RAB, luka: radovi**Upozorenje**, dopuniti:

Paziti na radove na lukobranu označene četirima svjetlećim plutačama (posebna oznaka).

str. 169

25 - 2/21 LUKA ROVENSKA, lučica: svjetlo**Orijentacija**, izmijeniti:

stoji: ...svjetlo na glavi lukobrana - crveni stup.

treba: ...svjetlo na glavi lukobrana - crveni stup; svjetlo na glavi pristana - zelena kula sa stupom i galerijom.

str. 181

20(T) - 3/21 Ilovička vrata: radovi**Upozorenje**, dopuniti:

U tijeku su radovi na izgradnji novog pristaništa u uvali Martvaska. Područje je označeno četirima žutim svjetlećim plutačama. Zabranjeno je pristajanje na postojećoj operativnoj obali.

str. 183

41 - 7/20 POVILE, uvala: novi tekst

Umjesto postojećeg teksta upisati novi tekst:

POVILE, uvala

(45°06.90'N - 14°49.13'E)

Karte: 100-18; 50-4; MK-7

Oko 1.8 milje jugoistočno od luke Novi Vinodolski.

Orijentacija: Svjetlo na glavi lukobrana - bijeli stup; plaža ispod betonskog zida u dnu uvale.

Vremenske prilike: Izložena je S i W vjetrovima.

Vež: S unutrašnje i vanjske strane koljenastog lukobrana, a za manja plovila u lučici i uz betonski pristan u istočnom dijelu uvale.
str. 202

14(T) - 1/20 SENJ: vež

Vež, dopuniti:

Zabranjeno je pristajanje i privezivanje na gat sv. Nikole.

str. 204

24(T) - 9/17 NOVSKO ŽDRILO, kanal: radovi

Upozorenje, dodati:

Do daljnega obavljaju se radovi na novom Masleničkom mostu. Brodovi i brodice u prolazu ispod mosta moraju ploviti sredinom kanala. Ploviti oprezno i smanjenom brzinom.

str. 216

29 - 9/20 Otok Olib: naprave za marikulturu

Naprave za marikulturu, izmijeniti:

stoji: Postavljene su na sljedećim lokacijama: Maunski kanal, područje...

treba: Postavljene su na sljedećim lokacijama: Maunski kanal; područje između hridi Kurjak i NW obale otoka Olib, označeno četirima svjetlećim plutačama (posebna oznaka); područje...

str. 223

16(T) - 12/19 PRIVLAKA, luka: radovi

Upozorenje, dodati:

Do daljnega su u tijeku radovi na postavljanju podmorskog ispusta unutar spojnice pozicija (WGS 84):

A) 44° 14.180'N 015° 08.809'E

B) 44° 14.065'N 015° 08.607'E

C) 44° 13.974'N 015° 08.293'E.

Područje radova označeno je svjetlećim plutačama. Zabranjena je plovidba u području radova.

str. 228